

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104



ឧបសម្ព័ន្ធ

ស្តីពី

សញ្ញាបត្ររាជធានីភ្នំពេញ

មាតិកា



និយមន័យសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក	២
១.ប្រភេទទី I ផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍	៣
- ក្រុមទី I : ផ្នែកសញ្ញាបំរាម	៥
- ក្រុមទី II : ផ្នែកសញ្ញាបញ្ជា	១៨
- ក្រុមទី III : ផ្នែកសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាព	២៥
- ក្រុមទី IV : ផ្នែកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់	២៩
- ក្រុមទី V : ផ្នែកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន	៤៣
- ក្រុមទី VI : ផ្នែកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ	៤៧
- ក្រុមទី VII : ផ្នែកសញ្ញាប្រាប់ទីប្រជុំជន និងព្រំប្រទល់តំបន់	៥១
- ក្រុមទី VIII : ផ្នែកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ	៥៤
- ក្រុមទី IX : ផ្នែកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹង	៥៦
- ក្រុមទី X : ផ្នែកសញ្ញាដាក់បន្ថែមពីក្រោម	៦៧
២.ប្រភេទទី II បង្គោលសញ្ញាចរាចរណ៍	៧៤
៣.ប្រភេទទី III ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍	៧៨
- ក្រុមទី ១ : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌	
- ក្រុមទី ២ : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពីរពណ៌	
- ក្រុមទី ៣ : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មួយពណ៌ភ្លឺបង្អែក	
៤.ប្រភេទទី IV គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍	៨៤
- ក្រុមទី ១ : គំនូសសញ្ញាពណ៌សកាត់ទទឹងផ្លូវ	
- ក្រុមទី ២ : គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ	
- ក្រុមទី ៣ : គំនូសសញ្ញាព្រួញលើទ្រូងផ្លូវ	
- ក្រុមទី ៤ : គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗ លើទ្រូងផ្លូវ	
៥.ប្រភេទទី V សញ្ញាបញ្ជាបស់នគរបាលចរាចរណ៍	៩៨

សញ្ញាចរាចរណ៍ដូចគោក

ROAD SIGNS

និយមន័យ

សញ្ញាចរាចរណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ធ្វើអោយចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ មានរបៀបរៀបរយងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ និងធានាសុវត្ថិភាព ។ សញ្ញាចរាចរណ៍ទាំងនេះត្រូវបាន បែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗ ពីគ្នាច្បាស់លាស់ ។ ប្រភេទខ្លះប្រើប្រាស់ក្នុងការណែនាំ ដល់អ្នកធ្វើចរាចរណ៍ លើផ្លូវសាធារណៈអោយគោរពប្រតិបត្តិតាម ខ្លះជាប្រភេទសញ្ញាប្រាប់អោយដឹងមុន នូវគ្រោះថ្នាក់ជាថា ហេតុនានា នៅលើដងផ្លូវ និងប្រភេទ ខ្លះទៀត សំរាប់ផ្តល់ព័ត៌មានពីទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬបង្ហាញទិសដៅ និងទីកន្លែងស្រុក ភូមិសំខាន់ៗ ។ល។

សញ្ញានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយ ទ្រង់ទ្រាយ សញ្ញាសំគាល់ និង ពណ៌ ផ្សេងៗពីគ្នា ។ សញ្ញាសំគាល់អាចជាលេខ ឬជានិមិត្តរូប ឬអាចទាំងពីរព្រមគ្នា ។

ពិតមែនតែសញ្ញាចរាចរណ៍គឺជាផ្នែក ដ៏សំខាន់ចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ តែការដាក់ប្រើប្រាស់ សញ្ញានិមួយៗ ក៏ត្រូវសិក្សាពីទីតាំង ភូមិសាស្ត្រផ្លូវ អោយបានល្អិតល្អន់ ។ រីឯបទដ្ឋានកម្មនៃ ទ្រង់ទ្រាយ សញ្ញាសំគាល់ និង ពណ៌ របស់សញ្ញានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ឡើងអោយមានលក្ខណៈងាយយល់ ងាយចាំ ។

សញ្ញាចរាចរណ៍ត្រូវបានបែងចែកជា៥ប្រភេទដូចខាងក្រោម ៖

- ប្រភេទទី I : ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍
- ប្រភេទទី II : បង្គោលសញ្ញាចរាចរណ៍
- ប្រភេទទី III : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍
- ប្រភេទទី IV : គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍
- ប្រភេទទី V : សញ្ញាបញ្ជារបស់នគរបាលចរាចរណ៍

ប្រភេទទី I

ផ្ទាំងសញ្ញាចរាចរណ៍

(Road Signs Plates)

ទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទាំងសញ្ញាចរាចរណ៍មានដូចខាងក្រោមសំរាប់ងាយស្រួលឱ្យអ្នកបើកបរងាយចាំបាន៖

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាអដ្ឋកោណនិយ័ត ៩ ជ្រុង៨ស្មើគ្នា ប្រើសំរាប់សញ្ញា :
ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ (STOP AND GIVE WAY SIGN) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាត្រីកោណសម័ង្សដែលមានកំពូលមួយចុះក្រោមប្រើសំរាប់សញ្ញា :
ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ (GIVE WAY SIGN) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាការេដែលមានជ្រុងពីរជាបន្ទាត់ឈរ និងជ្រុងពីរទៀតជាបន្ទាត់ដេក
ប្រើសំរាប់សញ្ញា : ប្រាប់ដំណឹង (GUIDE SIGNS) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជារង្វង់ប្រើសំរាប់សញ្ញា : និយ័ត (REGULATORY SIGNS) : <ul style="list-style-type: none"> - ពណ៌ក្រហមជាសញ្ញាបំរាម (Prohibitory Signs) - ពណ៌ខៀវជាសញ្ញាបញ្ជា (Mandatory Signs) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាការេដែលមានអង្កត់ទ្រូងមួយជាបន្ទាត់ឈរ និងអង្កត់ទ្រូងមួយទៀត
ជាបន្ទាត់ដេកប្រើសំរាប់សញ្ញា : គ្រោះថ្នាក់ (WARNING SIGNS) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាបន្ទាត់ខ្ទែងប្រើសំរាប់សញ្ញា : មានផ្លូវរថភ្លើងកាត់
(RAILWAY LEVEL CROSSING) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរប្រើសំរាប់សញ្ញា :
បណ្តោះអាសន្ន (Temporary Signs) ដូចជាមានការដ្ឋាន
បង្ហាញទិសដៅ ឬ ប្រាប់ឈ្មោះតំបន់ (Guide Signs, Place name Signs etc.)
ឬសញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមពីក្រោមសញ្ញាដទៃទៀត (Supplementary Signs) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> រាងដូចនេះប្រើសំរាប់ កំណត់ប្រភេទផ្លូវ ដូចជា :
ទី1 ជាផ្លូវជាតិ (National Road)
ទី2 ជាផ្លូវតំបន់ (Highway)
ទី3 ជាផ្លូវយន្តបម្រុង (Motor way) |

ផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍ថែក៧១០ក្រុម:

- ក្រុមទី I : ផ្នែកសញ្ញាបំរាម
- ក្រុមទី II : ផ្នែកសញ្ញាបញ្ជា
- ក្រុមទី III : ផ្នែកសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាព
- ក្រុមទី IV : ផ្នែកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់
- ក្រុមទី V : ផ្នែកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន
- ក្រុមទី VI : ផ្នែកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ
- ក្រុមទី VII : ផ្នែកសញ្ញាប្រាប់ទីប្រជុំជន និងព្រំប្រទល់តំបន់
- ក្រុមទី VIII : ផ្នែកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ
- ក្រុមទី IX : ផ្នែកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹង
- ក្រុមទី X : ផ្នែកសញ្ញាបន្ថែមពីក្រោម

ក្របខ័ណ្ឌ I

ផ្លាកសញ្ញាបំរាម Prohibitory signs

ការដាក់ផ្លាកសញ្ញាបំរាមមានរាងមូល មានជាយព័ទ្ធជុំវិញពីរជាន់ ជាយក្នុងក្រាស់មានពណ៌ក្រហមក្រាស់ជាយក្រៅ ស្តើងមានពណ៌ស ឯសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងជាទូទៅមាន ពណ៌ខ្មៅ ។ ក្នុងករណីខ្លះត្រូវប្រើ សញ្ញាចំបង់ការហាមឃាត់ ដែលមានរាងមូលដូចគ្នា តែមានពណ៌ខ្មៅ និង ស ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ដាក់បំរាមដល់អ្នកបើកបរមិនអោយប្រព្រឹត្តនូវអ្វី ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសញ្ញាដូចជា ហាមបត់ធ្វេង ហាមបត់ស្តាំ ហាមចត ។ល។ ដូចនេះបើអ្នកបើកបរឃើញផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមជាដាច់ខាត ។



ហាមបត់ឆ្វេង

NO TURN LEFT

លេខកូដ : PW03-R1-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង ។



ហាមបត់ស្តាំ

NO TURN RIGHT

លេខកូដ : PW03-R1-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ ។



ហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ

NO U TURN

លេខកូដ : PW03-R1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ត្រឡប់ក្រោយ ។




ហាមចូល

NO ENTRY

លេខកូដ : PW03-R1-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។




ផ្លូវបិទចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ

CLOSE FOR ALL VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-05

ខ្លឹមសារ : ផ្លូវបិទ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។



ផ្លូវបិទ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ

CLOSED FOR ALL ROAD USERS

លេខកូដ : PW03-R1-06

**ខ្លឹមសារ : ផ្លូវបិទចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
(ហាមយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ និងថ្មើរជើងធ្វើចរាចរ) ។**




កំណត់ទំងន់សរុប

TOTAL WEIGHT LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-07

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមានទំងន់
សរុបគិតទាំងបន្ទុក លើសទំងន់កំណត់ក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា ។**



កំណត់ទំងន់ផ្ទុកលើក្លោងមួយ

WEIGHT LIMIT ON ONE AXLE

លេខកូដ : PW03-R1-08

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមានទំងន់
ផ្ទុកលើផ្លូវ (ប៉ុង) នីមួយៗ លើសពីការកំណត់ក្នុង
ផ្ទាំងសញ្ញា ។**



កំណត់កម្ពស់

HEIGHT LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមាន កំពស់ សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសកំពស់កំណត់ ក្នុងផ្លាក សញ្ញា ។



កំណត់ទទឹង

WIDTH LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះ ដែលមាន ទទឹង សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសប្រវែងកំណត់ ក្នុងផ្លាក សញ្ញា ។



កំណត់បណ្តោយ

LENGTH LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះ ដែលមាន បណ្តោយ សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសពីប្រវែងកំណត់ ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។



ហាមចូលចំពោះទោចក្រយាន

ទោចក្រយានយន្ត និង ត្រីចក្រយាន

NO ENTRY FOR BICYCLE, MOTORCYCLE AND TRICYCLE

លេខកូដ : PW03-R1-12

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយាន, ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយាន ។



ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយានយន្ត
NO ENTRY FOR MOTORCYCLE

លេខកូដ : PW03-R1-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្ត ។



**ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ
លើកលែងតែទោចក្រយានយន្ត**

NO ENTRY FOR MOTOR VEHICLES EXCEPT
MOTORCYCLES WITHOUT SIDE CARTS

លេខកូដ : PW03-R1-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ
លើកលែងតែ ទោចក្រយានយន្ត ដែលគ្មានភ្ជាប់រ៉ឺម៉ក
សណ្តោង ឬ រ៉ឺម៉កចំហៀង ។



ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ

NO ENTRY FOR LARGED-SIZED TRUCK

លេខកូដ : PW03-R1-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ រថយន្តដឹកទំនិញធំ
ដែលជាប្រភេទរថយន្ត មានទំហំសរុបលើស ៣,៥០
តោន ។



ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំ

NO ENTRY FOR LARGED-SIZED BUS

លេខកូដ : PW03-R1-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ធំ
ដែលជា ប្រភេទរថយន្ត ផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសពី ២០ នាក់
គិតទាំងអ្នកបើកបរ ។



ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ

NO ENTRY FOR MOTOR VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ។




ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយាន

NO ENTRY FOR BICYCLE

លេខកូដ : PW03-R1-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយាន ។




ហាមចត

NO PARKING

លេខកូដ : PW03-R1-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរអាចឈប់ដាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញ ឡើង ចុះ ក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។



ហាមឈប់

NO STOPPING

លេខកូដ : PW03-R1-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឈប់ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។



ហាមចតចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥

NO PARKING FROM 1st TO 15th OF MONTH

លេខកូដ : PW03-R1-21

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នក បើកបរអាចឈប់ដាក់មនុស្ស ឬទំនិញឡើងចុះ ក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃទី១៥ ទៅ ថ្ងៃទី១៦ ប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



ហាមចតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣១

NO PARKING FROM 16th TO 31st OF MONTH

លេខកូដ : PW03-R1-22

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ថ្ងៃដាច់ខែ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នក បើកបរអាចឈប់ដាក់មនុស្ស ឬទំនិញឡើងចុះ ក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃដាច់ខែ ទៅ ថ្ងៃទី១ នៃខែបន្ទាប់ ប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



ហាមចតថ្ងៃសេស

NO PARKING ON ODD DAYS

លេខកូដ : PW03-R1-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នៅថ្ងៃសេស នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរអាច ឈប់ ដាក់មនុស្ស ឬទំនិញឡើងចុះក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃសេស ទៅថ្ងៃត្រូវ ប្រព្រឹត្តទៅ នៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



ហាមចតថ្ងៃគត់គូ

NO PARKING ON EVEN DAYS

លេខកូដ : PW03-R1-24

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នៅថ្ងៃគត់គូ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរអាច ឈប់ ដាក់មនុស្ស ឬទំនិញឡើងចុះក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃគត់គូ ទៅថ្ងៃសេស ប្រព្រឹត្តទៅ នៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



ហាមដៃទ

NO OVERTAKING

លេខកូដ : PW03-R1-25

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមដៃទ ចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែទោចក្រយានយន្ត ។



ចប់ការហាមដៃទ

END OF NO OVERTAKING

លេខកូដ : PW03-R1-26

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមដៃទចំពោះយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ ។



ហាមដៃទ ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ

NO OVERTAKING FOR LARGE-SIZE TRUCK

លេខកូដ : PW03-R1-27

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមរថយន្តដឹកទំនិញធំ (ដែលមានទំហំ សរុប លើស ៣,៥០តោន) ដៃទយានយន្តផ្សេងទៀត លើកលែងតែទោចក្រយានយន្ត ។



ចប់ការហាមដៃទ ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ

END OF NO OVERTAKING FOR LARGED-SIZED TRUCK

លេខកូដ : PW03-R1-28

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមរថយន្តដឹកទំនិញធំ (ដែល មានទំហំសរុប លើស ៣,៥០តោន) ដៃទ យានយន្ត ផ្សេងទៀត ។



ហាមថែង ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំដូចគ្នា

NO OVERTAKING FOR SAMILAIR LARGE-SIZE TRUCK

លេខកូដ : PW03-R1-29

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមផែងរវាងរថយន្តដឹកទំនិញធំដូចគ្នា ។




ចប់ការហាមថែង ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំដូចគ្នា

END OF NO OVERTAKING FOR SAMILAIR LARGE-SIZE TRUCK

លេខកូដ : PW03-R1-30

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមផែង រវាងរថយន្តដឹកទំនិញធំដូចគ្នា ។




ហាមស៊ីឡេ

NO HORN

លេខកូដ : PW03-R1-31

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមស៊ីឡេ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែករណីអាចមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ ។



ចប់ការហាមស៊ីឡេ

END OF NO HORN

លេខកូដ : PW03-R1-32

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមស៊ីឡេ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។



ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្តមានសណ្តោង
NO ENTRY FOR MOTORCYCLE DRAWN VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-33

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្ត ដែលមានសណ្តោងរ៉ឺម៉ក ឬ រទេះ ។



ហាមចូលចំពោះរទេះសត្វទាញដោយសត្វ
NO ENTRY FOR ANIMAL DRAWN VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-34

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះរទេះ ដែលអ្នកទាញដោយសត្វ ។



ហាមអ្នក ឬ រុញរទេះចូល
NO ENTRY FOR HAND-CARTS

លេខកូដ : PW03-R1-35

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមអ្នក ឬ រុញរទេះចូល ។



ហាមចូលចំពោះ យានយន្តកសិកម្ម
NO ENTRY FOR AGRICULTURAL MOTOR VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-36


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តកសិកម្ម គ្រប់ប្រភេទ ។



ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញដូចជាមានសន្លោង
NO ENTRY FOR COMBINATION VEHICLES

លេខកូដ : PW03-R1-37

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញដូចជា
មានសន្លោង (រ៉ឺម៉ក) ។



ចន្លោះសុវត្ថិភាព រថាចរថយន្តដូចគ្នា

SAFETY DISTANCE BETWEEN PASSENGER CARS

លេខកូដ : PW03-R1-38

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមអ្នកបើកបររថយន្តដូចគ្នា ទុក
ចន្លោះសុវត្ថិភាព តិចជាងចំងាយ ដូចមានកំណត់ក្នុង
ផ្លាកសញ្ញា ។



ចន្លោះសុវត្ថិភាព រថាចរថយន្តដូចគ្នា

SAFETY DISTANCE BETWEEN TRUCKS

លេខកូដ : PW03-R1-39

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមអ្នកបើកបររថយន្តដូចគ្នា ទុក
ចន្លោះសុវត្ថិភាព តិចជាងចំងាយ ដូចមានកំណត់ក្នុង
ផ្លាកសញ្ញា ។



ហាមចូល ចំពោះយានយន្តដឹកផលិតផលងាយផ្ទុះ ឬឆេះ

NO ENTRY FOR VEHICLE LOADING INFLAMMABLE
OR EXPLOSABLE GOODS

លេខកូដ : PW03-R1-40

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តដែលដឹកផលិតផល
ងាយផ្ទុះ ឬឆេះ ដូចជា រំសេវ ឧស្ម័ន ឬ ប្រេងឥន្ធនៈ
។ល។



កំណត់ល្បឿនអតិបរមា

MAXIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-41

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់យន្តគ្រប់ប្រភេទ បើកបរលើសល្បឿន (គិតជាគីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង) ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា ។



ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា

END OF MAXIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-42

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមចំពោះយន្តគ្រប់ប្រភេទ បើកបរលើសល្បឿន ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា ។



ឈប់នៅទីស្តាប់ការគយ

STOP AT THE CUSTOMS STATION

លេខកូដ : PW03-R1-43

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឈប់នៅទីស្តាប់ការគយ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និង បំពេញបែបបទ ។



ឈប់នៅទីស្តាប់ការប៉ូលីស

STOP AT THE POLICE STATION

លេខកូដ : PW03-R1-44

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះស៊ីវិល គ្រប់ប្រភេទ ឈប់នៅទីស្តាប់ការនគរបាលដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។



ឈប់នៅទីស្នាក់ការអាវុធហត្ថ

STOP AT THE MILITARY POLICE STATION

លេខគូដ : PW03-R1-45

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ កំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ របស់
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ឈប់នៅទីស្នាក់ការ អាវុធហត្ថ
ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។

ក្របខ័ណ្ឌ II

ផ្លាកសញ្ញាបញ្ជា Mandatory signs

ផ្លាកសញ្ញាបញ្ជាមានរាងមូលមានជ័យពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញ មានផ្ទៃពណ៌ខៀវ រូបឬសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងពណ៌ស ។ ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះមានន័យ តម្រូវអោយអ្នកបើកបរធ្វើចលនាទៅតាមអត្ថន័យបញ្ជារបស់ សញ្ញានីមួយៗ ដូចជា តម្រូវបត់ស្តាំ តម្រូវបត់ឆ្វេង.... ។ល។ ក្នុងគោលបំណងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ឬកកស្ទះចរាចរនៅតាមផ្លូវ ។

ក្នុងករណីខ្លះត្រូវប្រើផ្លាកសញ្ញា “ ចប់បញ្ជា ” ដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នា តែមានរូបពណ៌ក្រហមកាត់បញ្ជាក់ពីឆ្វេងឡើងទៅស្តាំ ។



គំរូថងាកស្តាំ

KEEP RIGHT

លេខកូដ : PW03-R2-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរឆាក ឬ វាងទៅស្តាំ ។




គំរូថងាកឆ្វេង

KEEP LEFT

លេខកូដ : PW03-R2-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរ ឆាក ឬ វាងទៅឆ្វេង ។



គំរូបត់ស្តាំ នៅខាងមុខ

TURN RIGHT AHEAD

លេខកូដ : PW03-R2-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ពីក្រោយផ្ទាំងសញ្ញា ។



គំរូបត់ឆ្វេង នៅខាងមុខ

TURN LEFT AHEAD

លេខកូដ : PW03-R2-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ពីក្រោយផ្ទាំងសញ្ញា ។



គំរូទេវមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ

GO STRAIGHT THROUGH OR TURN RIGHT

លេខកូដ : PW03-R2-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរ
ទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។




គំរូទេវមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង

GO STRAIGHT THROUGH OR TURN LEFT

លេខកូដ : PW03-R2-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរ
ទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។




គំរូបត់ស្តាំ

TURN RIGHT

លេខកូដ : PW03-R2-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ
នៅខាងមុខផ្លាកសញ្ញា ។



គំរូបត់ឆ្វេង

TURN LEFT

លេខកូដ : PW03-R2-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង
នៅខាងមុខផ្លាកសញ្ញា ។



តម្រូវបត់ស្តាំ ឬ បត់ឆ្វេង

TURN RIGHT OR LEFT

លេខកូដ : PW03-R2-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ ឬ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



តម្រូវទៅមុខត្រង់

STRAIGHT THROUGH ONLY

លេខកូដ : PW03-R2-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរណ៍ ទៅមុខត្រង់ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



ផ្លូវសំរាប់យានយន្តនៅផ្លូវយន្តបច្ចេកទេស

COMPULSORY FOR MOTOR VEHICLES ON THE MOTOR WAY

លេខកូដ : PW03-R2-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវសំរាប់តែយានយន្តធ្វើចរាចរ នៅលើផ្លូវយន្តបច្ចេកទេស ។



ផ្លូវសំរាប់រទេះអូសទាញដោយសត្វ

ANIMAL DRAWN VEHICLE CARTS OF ALL FORM

លេខកូដ : PW03-R2-12

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវសំរាប់តែ រទេះអូសទាញដោយសត្វ ធ្វើ ចរាចរ ដូចជា រទេះគោ រទេះក្របី រទេះសេះ ។



ផ្លូវសំរាប់ឆ្មើរដើម

COMPULSORY FOOT- PATH

លេខកូដ : PW03-R2-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ កំរូវសំរាប់តែ ឆ្មើរដើម ធ្វើចរាចរណ៍ ។



ចប់ ផ្លូវសំរាប់ឆ្មើរដើម

END OF COMPULSORY FOOT- PATH

លេខកូដ : PW03-R2-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវ ឆ្មើរដើម ។



ផ្លូវសំរាប់ឆ្មើរដើម និង ទោចក្រយាន

COMPULSORY FOOT- PATH AND BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ កំរូវសំរាប់តែ ឆ្មើរដើម និង ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរណ៍ ។



ចប់ ផ្លូវសំរាប់ឆ្មើរដើម និង ទោចក្រយាន

END OF COMPULSORY FOOT- PATH
AND BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវឆ្មើរដើម និង ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរណ៍ ។



កំណត់ល្បឿនអប្បបរមា

MINIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R2-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរ
ក្នុងល្បឿន (គឺឱ្យមិនត្រជាក់ជាង១ម៉ោង) ខ្ពស់ជាង ដូចមាន
កំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។




ចប់ ការកំណត់ល្បឿនអប្បបរមា

END OF MINIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R2-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ ការកំណត់ល្បឿនអប្បបរមា
ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា។



ផ្ដាច់សំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ

COMPULSORY LARGE-SIZE BUS

លេខកូដ : PW03-R2-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវសំរាប់តែ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ
ធ្វើចរាចរណ៍ ។



ចប់ ផ្ដាច់សំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ

END OF COMPULSORY LARGE-SIZE BUS

លេខកូដ : PW03-R2-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះសំរាប់បញ្ចប់ ផ្ដាច់សំរាប់រថយន្តដឹក
អ្នកដំណើរ ធ្វើចរាចរណ៍ ។



ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន

COMPULSORY BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-21

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់តែ ទោចក្រយានធ្វើចរាចរណ៍ ។



ចប់ ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន

END OF COMPULSORY BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-22

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវ ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរណ៍ ។



ប្រកាន់ស្តាំ

KEEP RIGHT

លេខកូដ : PW03-R2-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរណ៍ ប្រកាន់ខាងស្តាំ ។



បន្ថយល្បឿន

SLOW DOWN

លេខកូដ : PW03-R2-24

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ បន្ថយល្បឿន ។

ក្រុមទី III

ផ្លាកសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាព

Priority signs

ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញពីសិទ្ធិអាទិភាព មានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមប្រភេទសញ្ញានីមួយៗ ដូចជាសញ្ញា “ឈប់” (STOP) មានរាងជាអដ្ឋកោណនិយ័ត ដែលមានជ័រពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញ ផ្ទៃពណ៌ក្រហម អក្សរពណ៌ស ។ សញ្ញា “ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ” (GIVE WAY) មានរាងជាត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានកំពូលមួយចុះក្រោម មានស៊ីពីរជាន់ ស៊ីខាងក្រៅពណ៌សហើយស្មើ និងស៊ីខាងក្នុងពណ៌ក្រហមហើយក្រាស់ និងផ្ទៃខាងក្នុងពណ៌ស... ។ល។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះសំរាប់ប្រាប់អ្នកបើកបរអោយបានដឹងពី សិទ្ធិអាទិភាពរបស់ខ្លួន នៅពេលមានផ្លូវតូចចង្អៀត ផ្លូវប្រសព្វ ឬ ផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ។



ឈប់ (នៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វ)

STOP (at Intersection)

លេខកូដ : PW03-R3-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់ទោះបីមាន ឬ គ្មានយានជំនិះផ្សេងទៀត ឆ្លងកាត់នៅខាងមុខក៏ដោយ។ អ្នកបើកបរអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានលុះត្រាតែផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់នោះទំនេរ។



ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ (នៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វ)

GIVE WAY (at Intersection)

លេខកូដ : PW03-R3-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើសិនផ្លូវទំនេរ អាចឆ្លងកាត់បាន ។ បើផ្លូវមិនទំនេរ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់រង់ចាំរហូត ដល់ផ្លូវទំនេរ ទើបអាចបន្តដំណើរបាន ។



ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ (នៅរង្វង់មូល)

GIVE WAY (at Roundabout)

លេខកូដ : PW03-R3-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវតែបន្ថយល្បឿន ឬ ឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអោយយាននៅក្នុងផ្លូវរង្វង់មូលទៅមុន ។




ផ្លូវដំបូងសិទ្ធិ

PRIORITY ROAD (PRIORITY AT THE FIRST JUNCTION)

លេខកូដ : PW03-R3-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធំ មានផ្លូវកូចឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ

MAIN ROAD

លេខកូដ : PW03-R3-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវសំខាន់ មានសិទ្ធិអាទិភាព លើផ្លូវច្រើនដែលត្រូវឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។



ចប់ ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ

END OF MAIN ROAD

លេខកូដ : PW03-R3-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់ បញ្ចប់ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ ។



ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយយានយន្តពីទិសផ្ទុយ

GIVE WAY TO ALL TRAFFIC FROM THE OPPOSITE DIRECTION

លេខកូដ : PW03-R3-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធំ រួមតូច នៅខាងមុខអាច ធ្វើរាចរណ៍បានតែមួយជួរ ។ អ្នកបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវ ដែលមានសញ្ញានេះ ត្រូវផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព អោយ យាន មកពីទិសផ្ទុយទៅមុន ។




មានសិទ្ធិអាទិភាពលើយានយន្តពីទិសផ្ទុយ

PRIORITY OVER ALL TRAFFIC FROM THE OPPOSITE DIRECTION

លេខកូដ : PW03-R3-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធំ រួមតូច នៅខាងមុខអាច ធ្វើរាចរណ៍បានតែមួយជួរ ។ អ្នកបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវ ដែលមានសញ្ញានេះ មានសិទ្ធិអាទិភាព លើយានមក ពីទិសផ្ទុយ ។




មានផ្លូវថតភ្លើងឆ្លងកាត់ (មួយខ្សែ)

RAILWAY CROSSING (ONE TRACK)

លេខកូដ : PW03-R3-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ មានផ្លូវថតភ្លើងចំនួនមួយ ខ្សែឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។ អ្នកបើកបរត្រូវទុកសិទ្ធិ អាទិភាព អោយរថភ្លើងឆ្លងកាត់មុន ។



មានផ្លូវថតភ្លើងឆ្លងកាត់ (ពីរឬច្រើនខ្សែ)

RAILWAY CROSSING (TWO OR MORE TRACKS)

លេខកូដ : PW03-R3-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ មានផ្លូវថតភ្លើងចំនួន ពីរ ឬ ច្រើនខ្សែ ឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ។ អ្នកបើកបរ ត្រូវទុកសិទ្ធិអាទិភាព អោយរថភ្លើងឆ្លងកាត់មុន។

ក្របខ័ណ្ឌ IV

ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ Warning signs

ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានរាងជាការេ ដែលមានអង្កត់ទ្រូងមួយជាខ្សែឈរ និងអង្កត់ទ្រូងមួយទៀតជាខ្សែដេក មានជាយក្នុងពណ៌ខ្មៅ និង ជាយក្រៅពណ៌ស ផ្ទៃពណ៌លឿង រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ ខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ ។

គឺជាប្រភេទសញ្ញា សំរាប់ពណ្យាត់អារម្មណ៍អ្នកបើកបរ អោយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេស ថែមទៀតដើម្បី ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។ បើឃើញផ្លាកសញ្ញានេះ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយល្បឿន និង អនុវត្តតាមខ្លឹមសារ នៃសញ្ញានេះជាដាច់ខាត ។



គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ

DENGERS

លេខកូដ : PW03-W1-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បញ្ជាក់អំពី គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ដែលគ្មានចែងនៅក្នុងប្រភេទសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។ នៅក្រោមសញ្ញានេះត្រូវសរសេរបញ្ជាក់ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាច្រកចេញចូលរោងចក្រ ឬដើមឈើទ្រុត ។ល។



ផ្លូវកោងទៅស្តាំ

RIGHT BEND

លេខកូដ : PW03-W1-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវកោង ទៅស្តាំ នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង

LEFT BEND

លេខកូដ : PW03-W1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវកោង ទៅឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ (កោងទៅស្តាំ ហើយទៅឆ្វេង)

DOUBLE BEND TO RIGHT AND TO LEFT

លេខកូដ : PW03-W1-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នមាន ផ្លូវកោងទៅស្តាំ ហើយកោងទៅឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



24 ផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ (កោងទៅឆ្វេង ហើយទៅស្តាំ)

DOUBLE BEND TO LEFT AND TO RIGHT

លេខកូដ : PW03-W1-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នមានផ្លូវកោងទៅឆ្វេង ហើយកោងទៅស្តាំ នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវកោងបត់បែន

WINDING ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្នមានផ្លូវកោងបត់បែនច្រើនសារ នៅខាងមុខ ។



មានផ្លូវបំបែកទៅខាងស្តាំ

ROAD JUNCTION ON THE RIGHT

លេខកូដ : PW03-W1-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្នមានផ្លូវបំបែកទៅខាងស្តាំ នៅខាងមុខ ។



មានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេង

ROAD JUNCTION ON THE LEFT

លេខកូដ : PW03-W1-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្នមានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវបំបែករាង Y

Y- INTERSECTION AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែករាង Y នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវបំបែករាង T

T- INTERSECTION AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែករាង T នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវបំបែកកែងនៅខាងឆ្វេង

ROAD JUNCTION ON THE LEFT

លេខកូដ : PW03-W1-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែង ទៅខាងឆ្វេង ។




ផ្លូវបំបែកកែងនៅខាងស្តាំ

ROAD JUNCTION ON THE RIGHT

លេខកូដ : PW03-W1-12


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែង ទៅខាងស្តាំ ។



ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ រួចបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង
 STAGGERED JUNCTION,
 RIGHT TURN FIRST

លេខកូដ : PW03-W1-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
 ខាងមុខមានផ្លូវបំបែក កែងទៅខាងស្តាំ រួចបំបែក
 កែងទៅខាងឆ្វេង ។



ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង រួចបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ
 STAGGERED JUNCTION,
 LEFT TURN FIRST

លេខកូដ : PW03-W1-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
 ខាងមុខមានផ្លូវបំបែក កែងទៅខាងឆ្វេង រួចបំបែក
 កែងទៅខាងស្តាំ ។



ផ្លូវខ្សែង
 CROSS ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
 ខាងមុខមានផ្លូវខ្សែង ។



រង្វង់មូល
 ROUND ABOUT

លេខកូដ : PW03-W1-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
 ខាងមុខមាន រង្វង់មូល ។



ផ្លូវមានចរាចរណ៍ពីរទិស

TWO-WAY TRAFFIC ZONE

លេខកូដ : PW03-W1-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវដែលធ្វើចរាចរណ៍ពីរទិស ។



ផ្លូវរួមតូច

CARRIAGE WAY NARROWS

លេខកូដ : PW03-W1-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូច ។



ផ្លូវរួមតូចនៅខាងស្តាំ

CARRIAGE WAY NARROWS ON RHS

លេខកូដ : PW03-W1-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូចនៅខាងស្តាំ ។



ផ្លូវរួមតូចនៅខាងឆ្វេង

CARRIAGE WAY NARROWS ON LHS

លេខកូដ : PW03-W1-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូចនៅខាងឆ្វេង ។



ផ្លូវកែបត់ស្តាំ

SHARP RIGHT TURN

លេខកូដ : PW03-W1-21

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវកែបត់ទៅស្តាំ ។



ផ្លូវកែបត់ឆ្វេង

SHARP LEFT TURN

លេខកូដ : PW03-W1-22

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវកែបត់ទៅឆ្វេង ។



ផ្លូវកែបត់ស្តាំ រួចកែបត់ឆ្វេង

SHARP RIGHT TURN AND LEFT TURN

លេខកូដ : PW03-W1-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវកែបត់ស្តាំ រួចកែបត់ឆ្វេង ។




ផ្លូវកែបត់ឆ្វេង រួចកែបត់ស្តាំ

SHARP LEFT TURN AND RIGHT TURN

លេខកូដ : PW03-W1-24


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវកែបត់ឆ្វេង រួចកែបត់ស្តាំ ។



ផ្លូវបត់ស្តាំមានផ្លូវថ្នល់កាត់
RAILWAY CROSSING ON RIGHT ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-25


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវបត់ស្តាំខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់កាត់ ។



ផ្លូវបត់ឆ្វេងមានផ្លូវថ្នល់កាត់
RAILWAY CROSSING ON LEFT ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-26

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវបត់ឆ្វេងខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់កាត់ ។



មានផ្លូវថ្នល់កាត់ (មានរោង)
RAILWAY CROSSING WITH GATES

លេខកូដ : PW03-W1-27

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់កាត់ ដោយមានរបាំង ការពារ ។



មានផ្លូវថ្នល់កាត់ (គ្មានរោង)
RAILWAY CROSSING WITHOUT GATES

លេខកូដ : PW03-W1-28

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់កាត់ ដោយគ្មានរបាំង ការពារ ។



ផ្លូវឡើងចំណោត
STEEP ASCENT

លេខកូដ : PW03-W1-29

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវឡើងចំណោត ។



ផ្លូវចុះចំណោត
STEEP DESCENT

លេខកូដ : PW03-W1-30

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវចុះចំណោត ។



ផ្លូវមានទួល
ROAD HUMPS

លេខកូដ : PW03-W1-31

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ផ្លូវមានទួល នៅខាងមុខ ។



ផ្លូវទឹករលក
BUMPY ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-32

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ផ្លូវទឹករលក ។



មានកុមារឆ្លងកាត់

CHILDREN CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-33

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចមាន កុមារឆ្លងកាត់ ។



មានថ្មើរជើងឆ្លងកាត់

PEDESTRIAN CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-34

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចមាន ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។



មានមនុស្សពិការឆ្លងកាត់

DISABLED PEOPLE CROSSING AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-35

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចមាន មនុស្សពិការឆ្លងកាត់ ។



មានសត្វពាហនៈឆ្លងកាត់

ANIMALS CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-36

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចមាន សត្វពាហនៈឆ្លងកាត់ ។



មានសត្វព្រៃឆ្លងកាត់

WILD ANIMALS CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-37

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចមាន សត្វព្រៃឆ្លងកាត់ញឹកញាប់ ។



ផ្លូវរអិល

SLIPPERY ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-38

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខអាចរអិល ពិសេសនៅពេលភ្លៀង ។



មានថ្មធ្លាក់

FALLING ROCKS

លេខកូដ : PW03-W1-39

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ថ្មធ្លាក់ ឬ មានដុំថ្មលើទ្រូងផ្លូវ ។



មានថ្មខ្ចាត

LOOSE STONES

លេខកូដ : PW03-W1-40

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ដុំថ្មក្រាលលើទ្រូងផ្លូវ ។



មានខ្យល់បក់ខ្លាំង

CROSS WIND CAUTION

លេខកូដ : PW03-W1-41

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខអាចមាន ខ្យល់បក់ខ្លាំង ។




មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍

TRAFFIC LIGHTS

លេខកូដ : PW03-W1-42

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅខាងមុខមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ (ភ្លើងស្កុប) ។ សញ្ញា នេះប្រើតែក្នុងករណីដែលទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះ អោយអ្នកបើកបរ មើលឃើញច្បាស់ នូវភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ ខាងមុខ ។



មានផ្លាកសញ្ញា "ឈប់"

STOP SIGN AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-43

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ មានផ្លាកសញ្ញា ឈប់ ។ សញ្ញានេះប្រើតែក្នុងករណី ដែល ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះអោយអ្នក បើកបរ មើលឃើញច្បាស់ នូវ ផ្លាកសញ្ញា ឈប់ ខាងមុខ ។



មានផ្លាកសញ្ញា "ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ"

GIVE WAY SIGN AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-44

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ មានផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិ អាទិភាពអោយគេ ។ សញ្ញានេះប្រើតែក្នុងករណី ដែល ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះអោយអ្នកបើកបរ មើល ឃើញច្បាស់ នូវផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព អោយគេ ខាងមុខ។



ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ

DEVIDED ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-45

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខមាន ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ ។



ចប់ ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ

DEVIDED ROAD END

លេខកូដ : PW03-W1-46

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខចប់ ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ ។



ផ្លូវមានយន្តហោះ ហោះទាបពីលើ

LOW FLYING AIR CRAFT

លេខកូដ : PW03-W1-47

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខ អាចមានយន្តហោះ ហោះកាត់ញឹកញាប់
យ៉ាងទាបពីលើ ។



ទោចក្រយានឆ្លងកាត់

BICYCLE CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-48

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខ អាចមានទោក្រយានឆ្លងកាត់ ។



ចុងផ្លូវមាត់ទឹក

ROAD END OF QUAY SIDE OR RIVER BANK

លេខកូដ : PW03-W1-49

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន
ខាងមុខជាចុងផ្លូវជាប់មាត់ទឹក ដូចជា កំពង់ផែ កំពង់
ចំលង ។ល។

ក្របខ័ណ្ឌ V

ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន Temporary signs

ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន មានទ្រង់ទ្រាយនិងពណ៌ខុសៗគ្នា ។ ខ្លះរាងជាការេដែលមាន អង្កត់ទ្រូង មួយជាខ្សែឈរ ខ្លះរាងជាចតុកោណកែង ខ្លះរាងជាសាធារណៈ ខ្លះទៀតជាទង់ក្រណាត់ ។ល។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះជាទូទៅច្រើនប្រើ នៅពេលមានការដ្ឋានតាមផ្លូវថ្នល់ សំរាប់ការពារគ្រោះថ្នាក់ដល់ កម្មករដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅការដ្ឋាន ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើចរាចរតាមផ្លូវដែរ ។ អ្នកបើកបរ ត្រូវតែបង្កើនការ ប្រុងប្រយ័ត្ន អនុវត្តតាមអត្ថន័យរបស់ផ្លាកសញ្ញា ឬ តាមបញ្ជានៃអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងនោះ ។



មានការង្វាន

ROAD WORKS AHEAD

លេខកូដ : PW03-W2-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានការដ្ឋាន នៅខាងមុខ ។



ការង្វាន

ROAD WORKS

លេខកូដ : PW03-W2-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានការដ្ឋាន ចាប់ផ្តើមពីផ្នែកសញ្ញានេះទៅ ។



ផ្លូវមានថ្មខ្ចាត

LOOSE STONES

លេខកូដ : PW03-W2-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផុំថ្មក្រាលលើទ្រូងផ្លូវ ចាប់ពីផ្នែកសញ្ញានេះទៅ ។



ចប់ ការង្វាន

END ROAD WORKS

លេខកូដ : PW03-W2-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះប្រើសំរាប់អោយដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ ពីចុងបញ្ចប់ នៃការដ្ឋាន ។



ផ្លូវវាងទៅខាងស្តាំ

DETOUR TO THE RIGHT

លេខកូដ : PW03-W2-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង
តាមសញ្ញាប្រញូញ ទៅស្តាំ ។




ផ្លូវវាងទៅខាងឆ្វេង

DETOUR TO THE LEFT

លេខកូដ : PW03-W2-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង
តាមសញ្ញាប្រញូញ ទៅឆ្វេង ។



បង្គោលរាងសាធិ

TRAFFIC CONE

លេខកូដ : PW03-W2-07

ខ្លឹមសារ : បង្គោលសាធិ ប្រើសំរាប់ ធ្វើជារនាំងការពារ បរិវេណ
ការដ្ឋាន ឬ កន្លែងផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ ។



សញ្ញាប្រញូញបង្ហាញទិស

DIRECTION TO BE FOLLOWED

លេខកូដ : PW03-W2-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឬរទិស
ទៅតាមមុខប្រញូញ នៃផ្លាកសញ្ញា ។



សញ្ញាឈប់
STOP SIGN

លេខកូដ : PW03-W2-09


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅពីមុខផ្ទាំងសញ្ញា ដែលកាន់ដោយភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ។




សញ្ញាបើកដូច
GO SIGN

លេខកូដ : PW03-W2-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ បន្តដំណើរ ។



រូប ក



រូប ខ

ទង់ក្រហម
RED FLAG

លេខកូដ : PW03-W2-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅមុខភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ដែលកាន់ទង់ក្រហមសន្ធឹងកាត់ទទឹងថ្នល់ (រូប ក) ។ អ្នកបើកបរ អាចបន្តដំណើរបាន លុះត្រាភ្នាក់ងារការដ្ឋានដាក់ទង់ក្រហមចុះ ហើយដៃឆ្វេងធ្វើសញ្ញាបញ្ជាអោយទៅ (រូប ខ) ។

ក្របខ័ណ្ឌ VI

ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ

Direction signs

ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅមានរាងជាចតុកោណកែង និងមានពណ៌ខុសគ្នា ដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅ :

- ផ្ទៃពណ៌បៃតង អក្សរនិងព្រួញពណ៌ស សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅឆ្ពោះទៅទីក្រុងឬទីរួមខេត្តសំខាន់ៗ ។
- ផ្ទៃពណ៌បៃតង ស៊ីតពណ៌លឿង អក្សរពណ៌ស និងព្រួញពណ៌លឿង សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅឆ្ពោះទៅកន្លែងទេសចរណ៍ ឬតំបន់សំខាន់ៗ ។
- ផ្ទៃពណ៌ស អក្សរនិងព្រួញពណ៌ខ្មៅ សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ផ្សេងៗ ដូចជាទីរួមស្រុក ខ័ណ្ឌ ឬឃុំ សង្កាត់ ។



សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅខេត្ត ក្រុង (មានរង្វង់មូល)
 DIRECTION SIGN TO CITIES OR PROVINCES
 (AT ROUNDABOUT)

លេខកូដ : PW03-G1-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់អ្នក
 បើកបរ ឱ្យបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅខេត្ត ក្រុង
 នៅផ្លូវបំបែក ដែលមានរង្វង់មូល ខាងមុខ ។



សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅខេត្ត ក្រុង (គ្មានរង្វង់មូល)
 DIRECTION SIGN TO CITIES OR PROVINCES
 (AT JUNCTION)

លេខកូដ : PW03-G1-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់អ្នក
 បើកបរ ឱ្យបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅខេត្ត ក្រុង
 នៅផ្លូវបំបែក ខាងមុខ ។



សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅតំបន់ផ្សេងៗ (មានរង្វង់មូល)
 DIRECTION SIGN TO OTHER AREAS
 (AT ROUNDABOUT)

លេខកូដ : PW03-G1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់អ្នក
 បើកបរ ឱ្យបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ផ្សេងៗ
 ដូចជា ទីរួមស្រុក ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ សង្កាត់ នៅផ្លូវ
 បំបែកខាងមុខ ។



សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅតំបន់ផ្សេងៗ (គ្មានរង្វង់មូល)

DIRECTION SIGN TO OTHER AREAS
(AT JUNCTION)

លេខកូដ : PW03-G1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់អ្នកបើកបរ ឱ្យបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ផ្សេងៗដូចជា ទីរួមស្រុក ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ សង្កាត់ នៅផ្លូវបំបែកខាងមុខ ។



សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅផ្សេងៗ

OTHER DIRECTION SIGN

លេខកូដ : PW03-G1-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅឆ្ពោះទៅរកផ្លូវ ឬ ទីកន្លែងសំខាន់ៗ ។

លេខកូដ : PW03-G1-06

អំពីពណ៌សំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ជាគោលការណ៍មានព្រំពីរពណ៌ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់លើផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍។ ពណ៌នីមួយៗមានន័យពិសេសរបស់វាដូចខាងក្រោម:



ពណ៌ក្រហម : សំរាប់ប្រាប់ឱ្យអ្នកបើកបរឈប់-ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យគេហាមចូល ។



ពណ៌លឿង : សំរាប់បង្ហាញប្រាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនៅខាងមុខ ។




ពណ៌ទឹកក្រូច : សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការដ្ឋានសំណង់ផ្លូវ ស្ពាន ឬនៅកន្លែងជួសជុលផ្លូវស្ពាន ។



ពណ៌បៃតង : សំរាប់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីទិសដៅដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្ត ក្រុង ប្រាប់យើងអំពីកន្លែងដែលយើងទៅដល់ ឬត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវណា និងប្រាប់អំពីចម្ងាយផ្លូវ ។



ពណ៌ខៀវ : សំរាប់ប្រាប់ព័ត៌មានដល់អ្នកដំណើរដូចជា ទូរស័ព្ទអានស្តី កន្លែងមានភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ បង្គន់ មន្ទីរពេទ្យ កន្លែងភិបនិច ផ្លូវបង់ប្រាក់ ឈ្មោះផ្លូវក្នុងខេត្ត ក្រុង និងសេវានៅតាមផ្លូវផ្សេងៗទៀត




ពណ៌ស : សំរាប់ប្រាប់អំពីទិសដៅនៅក្នុងភូមិ ឃុំ និងប្រាប់អំពីស្ថានភាពផ្លូវ និងបញ្ញត្តិបើកបរ-ចប់ការហាមឃាត់ (ផ្ទៃពណ៌ស និងអក្សរ/រូបសញ្ញាពណ៌ខ្មៅ ។



ពណ៌ឈាមជ្រូក : សំរាប់ប្រាប់អំពីកន្លែងរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ ។

ដាក់តួស្រោច

ការព្យួរផ្ទាំងសញ្ញាបើកបរ ត្រូវមានកំពស់មិនទាបជាង ៥០០ ម៉ែត្រ ពីផ្ទាំងសញ្ញាមកដល់ទ្រូងផ្លូវ ហើយត្រូវដាក់អោយចំគន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យអ្នកបើកបរងាយចាប់អារម្មណ៍ ។



ក្រុងព្រះសីហនុ	Sihanouk Ville	4
ក្រុងកែប	Krong Kep	3
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ	Phnom Penh International Airport	

ខេត្តបាត់ដំបង	Battambang	5
ខេត្តពោធិ៍សាត់	Pursat	5
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	Kampong Chhnang	5

ខេត្តសៀមរាប	Siem Reap	6
ខេត្តកំពង់ធំ	Kampong Thom	6
ខេត្តកំពង់ចាម	Kampong Cham	7

ប្រទេសវៀតណាម	Viet Nam	1
ខេត្តស្វាយរៀង	Svay Rieng	1
ខេត្តព្រៃវែង	Prey Veng	1

ក្របខណ្ឌ VI

ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ ទីប្រជុំជន និងព្រំប្រទល់តំបន់ (Build up Area and Boundary signs)

ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ ទីប្រជុំជន មានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ មានស៊ីក្រៅ ពណ៌ស ស៊ីក្នុងពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ស និង អក្សរខាងក្នុងដែលជាឈ្មោះរបស់ទីប្រជុំជន ពណ៌ខ្មៅ ។ ផ្លាកសញ្ញា ប្រភេទនេះសំរាប់ប្រាប់អ្នកបើកបរ ឱ្យបានដឹងពីចំណុចចាប់ផ្តើមនៃទីប្រជុំជន ។ ក្នុងករណី ស៊ីខាងក្នុងប្លង់ពណ៌ ក្រហមទៅជាពណ៌ខ្មៅ និងមានផ្ទៃក្រហមកាត់ពីកំពូលក្រោមខាងឆ្វេង ទៅកំពូលលើខាងស្តាំ ប្រាប់ពីចំណុចបញ្ចប់ ទីប្រជុំជន ។

សញ្ញាប្រាប់ ព្រំប្រទល់តំបន់ មានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ ដូចគ្នាដែរ តែមានស៊ីក្រៅ ពណ៌ស ផ្ទៃពណ៌ខៀវ និងអក្សរខាងក្នុងដែលជាឈ្មោះព្រំប្រទល់ ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ ស្រុក-ខ័ណ្ឌ ឬខេត្ត-ក្រុង ពណ៌ស ។ ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះសំរាប់ប្រាប់អ្នកបើកបរឱ្យបានដឹងពីទីកន្លែងដែលគេបាន មកដល់ ឬ ចាកចេញ ក្នុងករណីដែលឃើញមានផ្ទៃក្រហមកាត់ ពីកំពូលក្រោមខាងឆ្វេងទៅកំពូលលើខាងស្តាំ ។

ក-សញ្ញាប្រាប់ពីទីប្រជុំជន



ចូលទីប្រជុំជន
ENTRY BUILD UP AREA

លេខកូដ : PW03-G2-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ
ដឹង អំពីការចូលមកដល់ ទីប្រជុំជន ។



ចេញពីទីប្រជុំជន
OUT OF BUILD UP AREA

លេខកូដ : PW03-G2-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ
ដឹង អំពីការ ចប់ ទីប្រជុំជន ។



ខ.សញ្ញាប្រាប់ព្រំប្រទល់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់



ព្រំប្រទល់ ខេត្ត ស្រុក ឬ ឃុំ

PROVINCIAL, DISTRICT OR COMMUNE
BOUNDARY

លេខកូដ : PW03-G2-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ
ដឹង អំពីការ ចូលមកដល់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត-ក្រុង
ស្រុក-ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ-សង្កាត់។



ចប់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត ស្រុក ឬ ឃុំ

END PROVINCIAL, DISTRICT OR COMMUNE
BOUNDARY

លេខកូដ : PW03-G2-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ
ដឹង អំពីការ ចប់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត-ក្រុង ស្រុក-
ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ-សង្កាត់ ។



ក្រុមទី VIII

ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ Street name signs

ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវមានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ មានអក្សរពណ៌ស និង ផ្ទៃពណ៌ខៀវចាស់ ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះដាក់សំរាប់ប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវផ្សេងៗ ដល់អ្នកបើកបរ ឬ អ្នកធ្វើដំណើរអោយបានដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទីតាំងណាមួយ ។

មហាវិថី ព្រះនរោត្តម
Preah Norodom Blvd

មហាវិថី ព្រះនរោត្តម

PREAH NORODOM BOULEVARD

លេខកូដ : PW03-G3-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ឈ្មោះមហាវិថី
នានា ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

វិថី ព្រះត្រសក់ដៀម
Preah Trasak Paem St

វិថី ព្រះត្រសក់ដៀម

PREAH TRASAK PAEM STREET

លេខកូដ : PW03-G3-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ឈ្មោះវិថីនានា
ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

រុក្ខវិថី ក្រមួនសរ
Kramuon Sar Ave

រុក្ខវិថី ក្រមួនសរ

KRAMUON SAR AVENUE

លេខកូដ : PW03-G3-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ឈ្មោះរុក្ខវិថីនានា
ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

ផ្លូវលេខ ១១៣
Street N° 113

ផ្លូវលេខ ១១៣

STREET No. 113

លេខកូដ : PW03-G3-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់លេខផ្លូវនានា
ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

ក្របខ័ណ្ឌ IX

ផ្លាកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹង Informative signs

ផ្លាកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹងមានរាងជាការេដែលមានជ្រុងពីរជាខ្សែឈរ និងជ្រុងពីរទៀតជាខ្សែដេក មានជ្រុងពណ៌ស ព័ទ្ធជុំវិញផ្ទៃពណ៌ខៀវ ឬ ស រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ ខាងក្នុងពណ៌ស (លើកលែង ផ្លាកសញ្ញា សង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលមានសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ស និងសញ្ញា ប្រយុទ្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដែលមានស្តីពណ៌ក្រហម ផ្ទៃក្នុងពណ៌ស រូបសញ្ញាពណ៌ខៀវ-ក្រហម-លឿង) ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ជាទូទៅប្រើសំរាប់ប្រាប់ព័ត៌មាន ឬ ទីកន្លែងផ្សេងៗដល់អ្នកបើកបរ ឬ អ្នក ធ្វើដំណើរបានដឹង ។



កន្លែងចតយានជំនិះ

PARKING AREA

លេខកូដ : PW03-G4-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរអំពីទីកន្លែងអនុញ្ញាតអោយចត យានជំនិះ ។ បើចង់កំណត់ចំណតសំរាប់យានជំនិះប្រភេទណាមួយ ត្រូវដាក់សញ្ញាបន្ថែមពីក្រោមសំរាប់យានប្រភេទនោះ ។



កន្លែងចតយានជំនិះ បង់ប្រាក់

PAY PARKING AREA

លេខកូដ : PW03-G4-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរអំពីទីកន្លែងអនុញ្ញាតឱ្យចតយានជំនិះ តែត្រូវបង់ប្រាក់ ។ បើចង់កំណត់ចំណត សំរាប់យានជំនិះប្រភេទណាមួយ ត្រូវដាក់សញ្ញាបន្ថែមពីក្រោមសំរាប់យានប្រភេទនោះ ។



កន្លែងឡើងទើងឆ្លងកាត់

PEDESTRIAN CROSSING AREA

លេខកូដ : PW03-G4-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអំពីទីកន្លែងសំរាប់ឡើងទើងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ ។



កន្លែងទួល

HUMP AREA

លេខកូដ : PW03-G4-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពីកន្លែងមានទួលកាត់ទទឹងផ្លូវ ។



កំពង់ចំរើន (សាឡាង)

FERRY

លេខកូដ : PW03-G4-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមានកំពង់ចំរើន ដោយសាឡាង ។



កន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់

FIRST AID

លេខកូដ : PW03-G4-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។



មន្ទីរពេទ្យ

HOSPITAL

លេខកូដ : PW03-G4-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមានមន្ទីរពេទ្យ ។



កន្លែងទូរស័ព្ទ

TELEPHONE

លេខកូដ : PW03-G4-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទ សាធារណៈ ។



កន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន

OFFICIAL TOURIST INFORMATION

លេខកូដ : PW03-G4-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
ពិសេសអ្នកទេសចរណ៍ អំពីកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន។



ស្ថានីយ៍បាញ់ប្រេងឥន្ធនៈ

FILLING STATION

លេខកូដ : PW03-G4-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីកន្លែងមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ ។



ស្ថានីយ៍បាញ់ប្រេងឥន្ធនៈ និង ជួសជុល

FILLING STATION AND REPAIR

លេខកូដ : PW03-G4-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីកន្លែងមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ និងជួសជុល
យានយន្ត ។



យានដ្ឋាន ជួសជុល

GARAGE STATION

លេខកូដ : PW03-G4-12

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីកន្លែងមាន យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត។



រោងចក្រស៊ី

RESTAURANT

លេខកូដ : PW03-G4-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមានរោងចក្រស៊ី ។



រោងចក្រស៊ី

CAFFETERIA

លេខកូដ : PW03-G4-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមានរោងចក្រស៊ី ។



សណ្ឋាគារ ឬ ផ្ទះសំណាក់

HOTEL or GUEST HOUSE

លេខកូដ : PW03-G4-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមានសណ្ឋាគារ ឬ ផ្ទះសំណាក់។



កន្លែងសំរាកកម្សាន្ត

REST AREA

លេខកូដ : PW03-G4-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងសំរាកកម្សាន្ត ។



ព្រលានយន្តហោះ

AIRPORT

លេខកូដ : PW03-G4-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងមានព្រលានយន្តហោះ ។



កន្លែងរំកិលទូកចុះទឹក

BOAT RAMP

លេខកូដ : PW03-G4-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងរំកិលទូកចុះទឹក ។



កន្លែងបោះតង់កំសាន្ត

CAMPING AREA

លេខកូដ : PW03-G4-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងបោះតង់កំសាន្ត ។



កន្លែងចតរ៉ឺម៉ករថយន្តកំសាន្ត

MARAVEN PARK OR SITE

លេខកូដ : PW03-G4-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងចតរ៉ឺម៉ករថយន្តកំសាន្ត ។



កន្លែងបោះត់ និង ចតរ៉ឺម៉កថយន្តកំសាន្ត
CARAVAN PARK AND CAMPING AREA

លេខកូដ : PW03-G4-21

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីទីកន្លែងបោះត់ និង ចតរ៉ឺម៉កថយន្តកំសាន្ត។



ចំណតថយន្តតាក់ស៊ី
TAXI STATION

លេខកូដ : PW03-G4-22

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីទីកន្លែងមានចំណតថយន្តតាក់ស៊ី។



បង្គន់អនាម័យ
TOILETES

លេខកូដ : PW03-G4-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីទីកន្លែងមានបង្គន់អនាម័យ ។



ទឹកបរិភោគ
DRINKING WATER

លេខកូដ : PW03-G4-24

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
អំពីទីកន្លែងមានទឹកបរិភោគ ។



ផ្លូវបត់ទៅឆ្វេងជាផ្លូវទាល់

NO THROUGH ROAD ON LEFT ROAD

លេខកូដ : PW03-G4-29

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវបត់ឆ្វេងជាផ្លូវទាល់ ។



យន្តបថ

MOTOR WAY

លេខកូដ : PW03-G4-30

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី កន្លែងចាប់ផ្តើមចូលផ្លូវយន្តបថ ។




ចប់ យន្តបថ

END OF MOTOR WAY

លេខកូដ : PW03-G4-31

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី កន្លែងបញ្ចប់ផ្លូវយន្តបថ ។



ចំណែកផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍

(ចំណែកខាងឆ្វេងសំរាប់រថយន្ត ចំណែកកណ្តាលសំរាប់ ទោចក្រយានយន្ត ចំណែកខាងស្តាំសំរាប់ថ្មើរជើង)

COMPULSORY LANES

លេខកូដ : PW03-G4-32

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីចំណែកផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍តាមប្រភេទ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដូចមានបង្ហាញក្នុងផ្នាកសញ្ញា ។



កន្លែងមានធុងសំរាម

LITTER BIN

លេខកូដ : PW03-G4-25

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងមានធុងដាក់សំរាម ។




អនុញ្ញាតអោយជិះទោចក្រយានទន្ទឹមគ្នា

ABREAST TRAVELING PERMITTED FOR BYCICLE

លេខកូដ : PW03-G4-26

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង អនុញ្ញាតឱ្យជិះទោចក្រយាន ទន្ទឹមគ្នាបាន ។



ផ្លូវឆ្លងខាងមុខ

NO THROUGH ROAD

លេខកូដ : PW03-G4-27

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវខាងមុខត្រង់ជាផ្លូវទាល់ ។



ផ្លូវបត់ទៅស្តាំជាផ្លូវឆ្លង

NO THROUGH ROAD ON RIGHT ROAD

លេខកូដ : PW03-G4-28

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវបត់ស្តាំជាផ្លូវទាល់ ។




គន្លងផ្លូវ បី រួមជា ពីរ (ទៅខាងស្តាំ)

3 LANES REDUCE IN 2 LANES

លេខកូដ : PW03-G4-33

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី គន្លងផ្លូវខាងធ្វេងរួមចូលគន្លងផ្លូវកណ្តាល ជាគន្លង តែមួយ ។




គន្លងផ្លូវ បី រួមជា ពីរ (ទៅខាងឆ្វេង)

3 LANES REDUCE IN 2 LANES

លេខកូដ : PW03-G4-34

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី គន្លងផ្លូវខាងស្តាំរួមចូលគន្លងផ្លូវកណ្តាល ជាគន្លង តែមួយ ។



ផ្លូវវាងបង្គោល

DETOUR FOR TURNING LEFT

លេខកូដ : PW03-G4-35

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី ផ្លូវដែលត្រូវវាង ដើម្បីបង្កើនច្រកចេញចូលមានសញ្ញា ហាមបង្គោល នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។




ផ្លូវវាងចំពោះយានដែលមានកំពស់សរុបលើស 3.3ម

DETOUR FOR VEHICLE HAVING OVERALL HEIGHT EXCEEDING THE SPECIFIED HEIGHT

លេខកូដ : PW03-G4-36

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរយាន ដែលមានកំពស់សរុបលើស ការកំណត់ក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អោយបើកបរវាងទៅតាមទិសនៃផ្ទាំងសញ្ញា ព្រោះមាន សញ្ញា កំណត់កំពស់ នៅខាងមុខ ។



គន្លងផ្លូវត្រួតធ្វើចរាចរណ៍

(ចំណែកខាងស្តាំសំរាប់អ្នកបត់ស្តាំ ចំណែកកណ្តាលសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ និង ចំណែកខាងឆ្វេងសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង)

ARROW DIRECTION EXCLUSIVE LANE

លេខកូដ : PW03-G4-37

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី ទិសដៅបើកបរដែលត្រូវប្រកាន់យក ទៅតាមសញ្ញា ព្រួញ នៅពេលខិតជិតដល់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



គន្លងផ្លូវត្រួតធ្វើចរាចរណ៍

(ចំណែកផ្លូវនេះសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង)

ARROW DIRECTION EXCLUSIVE LANE

លេខកូដ : PW03-G4-38

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី ទិសដៅបើកបរ ដែលត្រូវប្រកាន់យក ទៅតាមសញ្ញា ព្រួញ នៅពេលខិតជិតដល់ ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



ផ្លូវឯកទិស

ONE WAY TRAFFIC

លេខកូដ : PW03-G4-39

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ អំពី ផ្លូវឯកទិស ដែលអនុញ្ញាតអោយធ្វើចរាចរណ៍បានតែមួយ ទិស តាមសញ្ញាព្រួញ ។



ប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះព្រៃ

FOREST FIRE WARNING SIGN

លេខកូដ : PW03-G4-40


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថាមានព្រៃដែលស្ងួតងាយឆេះ សូមធ្វើការ ប្រុងប្រយ័ត្នភ្លើង ។

ក្រុមទី X

ផ្លាកសញ្ញាជាកំប៉នបន្ថែមពីក្រោម Supplementary signs

ផ្លាកសញ្ញាសំរាប់បន្ថែមពីក្រោមមានរាងជា ចតុកោណកែងដែលមានស៊ីម៉ង់ត៍ខ្មៅ ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ស រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ (លាយពណ៌ក្រហម-លឿង តែចំពោះផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ យានផ្ទុក ផលិតផលងាយរងគ្រោះ ដែលមានលេខកូដ PW03-S1-25) ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើជាជំនួយសំរាប់ដាក់បន្ថែមពីក្រោមផ្លាកសញ្ញាដូចមានខាងដើម ដើម្បីបញ្ជាក់ អត្ថន័យ អោយបានច្បាស់លាស់ថែមទៀត ដូចជា ប្រភេទយានជំនិះ ចម្ងាយ ទិសដៅ ពេលវេលា រូបសញ្ញា ឬ ពាក្យ ដែលចាំបាច់ ។




ទោចក្រយាន

BICYCLE

លេខកូដ : PW03-S1-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ទោចក្រយាន ។




ទោចក្រយានយន្ត

MOTORCYCLE

លេខកូដ : PW03-S1-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ទោចក្រយានយន្ត ។




ទោចក្រយានមានរ៉ឺម៉កសណ្តោង

MOTORCYCLE DRAWN VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទទោចក្រយាន មាន រ៉ឺម៉កសណ្តោង ។




រថយន្តធុនតូច

MOTOR VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរថយន្តធុនតូច ដែលអាចផ្ទុកមនុស្ស មិនលើស ៩ នាក់ គិតទាំងអ្នក បើកបរ ឬ ផ្ទុកទំនិញ មិនលើស ៣.៥០តោន ។




រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំ

LARGE SIZED BUS

លេខកូដ : PW03-S1-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នក ដំណើរធំ ដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរយ៉ាងតិច ២០នាក់ គិតទាំងអ្នកបើកបរ ។




រថយន្តដឹកទំនិញធំ

LARGE SIZED TRUCK

លេខកូដ : PW03-S1-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ រថយន្តដឹកទំនិញធំ ដែលជាប្រភេទរថយន្តអាចមានទំងន់សរុបលើស ៣.៥០ តោន ។




យានយន្តកសិកម្ម

AGRICULTURAL MOTOR VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញា នេះប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទយានយន្តកសិកម្ម ។




រថយន្តសាញ់ដោយសត្វ

ANIMAL DRAWN VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរថយន្តសាញ់ដោយសត្វ ។




យានមានទំងន់ផ្ទុកលើក្លោងមួយណាមួយលើស ២ តោន

VEHICLES HAVING OVER ALL WEIGHT ON AXLE EXCEEDING THE SPECIFIED WEIGHT

លេខកូដ : PW03-S1-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទយានដែលមានទំងន់ផ្ទុកលើក្លោងណាមួយលើសទំងន់កំណត់ក្នុងសញ្ញា ។



រថយន្តដឹកទំនិញធំ ដែលមានបណ្តោយលើស ១០ម

LARGE SIZE TRUCK HAVING OVER ALL LENGHT EXCEEDING THE SPECIFIED LENGHT

លេខកូដ : PW03-S1-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ចំពោះ ប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញធំដែលមានបណ្តោយសរុប គិតទាំងបន្ទុកលើសប្រវែងកំណត់ក្នុងសញ្ញា ។



យានជំនិះមានទទឹងលើស ២ម

VEHICLES HAVING OVER ALL WIDTH
EXCEEDING THE SPECIFIED WIDTH

លេខកូដ : PW03-S1-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់សំគាល់ចំពោះប្រភេទយានដែល
មានទទឹងសរុបលើសប្រវែងកំណត់ក្នុងសញ្ញា ។




យានជំនិះមានកម្ពស់លើស ៣.៥ម

VEHICLES HAVING OVER ALL HEIGHT
EXCEEDING THE SPECIFIED HEIGHT

លេខកូដ : PW03-S1-12

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់សំគាល់ ប្រភេទយានដែលមាន
កម្ពស់សរុបគិតទាំងបន្ទុក លើសកម្ពស់កំណត់ក្នុងសញ្ញា ។




ទៅខាងស្តាំដៃ

TO THE RIGHT HAND SIDE

លេខកូដ : PW03-S1-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមឆក់ ឬ ឈប់
ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមឆក់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅខាងស្តាំដៃ ។




ទៅខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេងដៃ

TO THE RIGHT AND LEFT HAND SIDE

លេខកូដ : PW03-S1-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមឆក់ ឬ ឈប់
ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមឆក់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅខាងស្តាំ
និង ទៅខាងឆ្វេងដៃ ។




ទៅខាងឆ្វេងដៃ

TO THE LEFT HAND SIDE

លេខកូដ : PW03-S1-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមឆក់ ឬ ឈប់
ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមឆក់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅខាងឆ្វេងដៃ ។




ទៅខាងមុខ

FORWARD

លេខកូដ : PW03-S1-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមចតចាប់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅមុខ ។




ទៅខាងមុខ និង មកខាងក្រោយ

FORWARD AND BACKWARD

លេខកូដ : PW03-S1-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមចតចាប់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅមុខ និង មកខាងក្រោយ ។



មកខាងក្រោយ

BACKWARD

លេខកូដ : PW03-S1-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមចតចាប់ពីផ្នែកសញ្ញាមកខាងក្រោយ ។



ប្រុងត្រូវ ! រថភ្លើងឆ្លងកាត់

BEWARE OF TRAIN

(When approaching the railway line)

លេខកូដ : PW03-S1-19


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ពិសេសគឺមានរថភ្លើងឆ្លងកាត់ ។



ច្រកចេញចូលរោងចក្រ
FACTORY'S GATE

លេខកូដ : PW03-S1-20


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ពិសេសគឺមានច្រកចេញចូលរោងចក្រ ។
ពាក្យនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ផ្ទេរទៅតាមប្រភេទ តំបន់គ្រោះថ្នាក់ ដូចជា ” ច្រកចេញចូលកំពង់ផែ ”
” ច្រកចេញចូលស្ពានកំសាន្ត ” ។ល។ តែទំហំអក្សរត្រូវ តែអាចអានបានច្បាស់ក្នុងចំងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។



បង្ហាញទិសដៅ ផ្លូវធំមានសិទ្ធិ
DIRECTION OF PRIORITY ROAD

លេខកូដ : PW03-S1-21

ខ្លឹមសារ : គំនូសក្រាស់ សម្រាប់សំគាល់ផ្លូវធំមានសិទ្ធិ ។ គំនូសស្តើង សម្រាប់សំគាល់ផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរកំពុងស្ថិត នៅលើផ្លូវធំមានសិទ្ធិ ។



បង្ហាញទិសដៅ ផ្លូវធំមានសិទ្ធិ
DIRECTION OF PRIORITY ROAD

លេខកូដ : PW03-S1-22

ខ្លឹមសារ : គំនូសស្តើង សម្រាប់សំគាល់ផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។ គំនូស ក្រាស់ សម្រាប់សំគាល់ផ្លូវធំមានសិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរ កំពុងស្ថិតលើផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។



បង្ហាញចំងាយ
DISTANCE IDENTIFICATION

លេខកូដ : PW03-S1-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមនូវចំងាយ ។
លេខនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ផ្ទេរទៅតាមចំងាយ ជាក់ស្តែងតែទំហំអក្សរត្រូវតែអាចអានបានច្បាស់ក្នុង ចំងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។




បង្ហាញពេលវេលា

TIME IDENTIFICATION

លេខកូដ : PW03-S1-24

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមនូវពេលវេលា ។
លេខនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេល
វេលាជាក់ស្តែង តែទំហំអក្សរត្រូវតែមានអានបានច្បាស់
ក្នុងចម្ងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។



យានយន្តផ្ទុកផលិតផលឆេះ

VEHICLES LOADING INFLAMMABLE GOODS

លេខកូដ : PW03-S1-25

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់សំគាល់ យានគ្រប់ប្រភេទដែល
មានផ្ទុកផលិតផលឆេះ ។

ប្រភេទទី II

បង្គោលសញ្ញាចរាចរណ៍ Signs Posts

បង្គោលសញ្ញា មានច្រើនប្រភេទដែលមានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗគ្នា ដូចជា ខ្លះមានរាងមូល ខ្លះរាងជ្រុង ខ្លះរាងចតុកោណក្រោម ខ្លះរាងជាបន្ទះ ។ល។

បង្គោលសញ្ញា ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នា ដូចជាបង្គោលសំរាប់តំរង់ផ្លូវ សំរាប់ជួយសំរួលអ្នកបើកបរ ពិសេសនៅពេលយប់ អោយងាយដឹងពីការបត់បែនរបស់ផ្លូវ ។ បង្គោលដាក់នៅតាមផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់សំរាប់ អោយអ្នកបើកបរងាយដឹង និងប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ដោយមានចំណោតឡើង ចុះ ឬ មានជ្រោះ ។ បង្គោលដាក់នៅលើកន្លែងមានឧបសគ្គ ដូចជា ក្បាលស្ពាន ខឿន ឬ សួនច្បារ សំរាប់អោយ អ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន ។ បង្គោលគឺឡើងម៉ែត្រ សំរាប់បង្ហាញចំងាយ ទៅតំបន់ផ្សេងៗ ។



បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង ឬ តំរង់ផ្លូវ
DELINEATOR POST

លេខកូដ : PW03-P1-01


ខ្លឹមសារ : បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរឱ្យដឹងពីផ្លូវកោងលើផ្លូវបស្ចិម ឬប្រើសំរាប់តំរង់ផ្លូវបើកបរមិនអោយងាកចេញពីទ្រូងផ្លូវ ពិសេសនៅពេលយប់ ព្រោះមានបំពាក់បន្ទះចំណាំងផ្ទាត់នៅចន្លោះផ្ទៃខ្មៅ ។



បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង (កោងគ្រោះថ្នាក់)
GUIDE POST (AT DANGER CURVE)

លេខកូដ : PW03-P1-02


ខ្លឹមសារ : បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរឱ្យដឹងពីផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ ដោយចុះឡើងចំណោត ឬមាត់ជ្រោះ ។



សញ្ញាលើធារផ្លូវកោងទៅស្តាំ
LATERAL SHIFT MARKER (TO RIGHT)

លេខកូដ : PW03-P1-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវកោងទៅស្តាំ ។



សញ្ញាលើធារផ្លូវកោងទៅឆ្វេង
LATERAL SHIFT MARKER (TO LEFT)

លេខកូដ : PW03-P1-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង ។



សញ្ញាបង្ហាញឧបសគ្គ នៅខាងស្តាំ
OBJECT MARKER (ON THE RIGHT)

លេខកូដ : PW03-P1-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅខាងស្តាំ ដូចជា បង្គោលក្បាលស្ពាន ឬ ខឿនលើទ្រូងផ្លូវ ។ល។



សញ្ញាបង្ហាញឧបសគ្គ នៅលើទ្រូងផ្លូវ
OBJECT MARKER (AT CENTER)

លេខកូដ : PW03-P1-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅលើទ្រូងផ្លូវឯកទិស ដូចជា ខឿន ឬ សួនច្បារ ។



សញ្ញាបង្ហាញឧបសគ្គ នៅខាងឆ្វេង
OBJECT MARKER (ON THE LEFT)

លេខកូដ : PW03-P1-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅខាងឆ្វេង ដូចជា បង្គោលក្បាលស្ពាន ឬ ខឿនលើទ្រូងផ្លូវ ។ល។



1



2



3

បង្គោលសញ្ញាផ្លូវថតភ្លើងឆ្លងកាត់
RAILWAY CROSSING POST

លេខកូដ : PW03-P1-08

ខ្លឹមសារ : បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងឱ្យអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវថតភ្លើងឆ្លងកាត់ ១៥០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 1), ១០០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 2) និង ៥០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 3) ។



បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ (សំរាប់ចន្លោះ ១០គ.ម)

KILOMETER POST (FOR 10Km INTERVAL)

លេខកូដ : PW03-P1-09

ខ្លឹមសារ : បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ផ្លូវអំពីចំងាយផ្លូវ ទៅតំបន់សំខាន់ៗខាងមុខ ។
បង្គោលសញ្ញាប្រភេទនេះមានក្នុងចន្លោះ ១០ គ.ម មួយ ។



បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ (សំរាប់ចន្លោះ ១គ.ម)

KILOMETER POST (FOR 1 Km INTERVAL)

លេខកូដ : PW03-P1-10

ខ្លឹមសារ : បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ផ្លូវអំពីចំងាយផ្លូវ ទៅតំបន់សំខាន់ៗខាងមុខ ។
បង្គោលសញ្ញាប្រភេទនេះមានក្នុងចន្លោះ មួយ គ.ម មួយ ។

ប្រភេទទី III

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ TRAFFIC LIGHTS


ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រើសំរាប់ បញ្ជា និង សំរួលចរាចរណ៍ ដោយបែងចែកពេលវេលាត្រឹមត្រូវ សំរាប់ទិសដៅចរាចរណ៍នីមួយៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះ ក្នុងការប្រជែងដណ្តើមគ្នាទៅមុន និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអ្នកបើកបរ ទាំងថ្មើរជើង ។ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ភាគច្រើនប្រើនៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វ ឬ ក្នុងផ្លូវមានគំនូសសញ្ញាសំរាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មាន ៥ ប្រភេទ :

លេខសំគាល់ : PW03-L1-00

- ប្រភេទ ទី I :** ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ បីពណ៌ សំរាប់បញ្ជា និងសំរួលចរាចរណ៍ទូទៅដល់អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទលើផ្លូវសាធារណៈ ។ ក្នុងប្រភេទទី១នេះ មានភ្ជាប់ជាមួយនូវភ្លើងសញ្ញា ពីរពណ៌សំរាប់បញ្ជាថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។
- ប្រភេទ ទី II :** ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ពីរពណ៌ សំរាប់បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះ នៅត្រង់បញ្ជូរបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬ ច្រកចេញចូលដែលចាំបាច់ ។
- ប្រភេទ ទី III :** ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មួយពណ៌ ភ្លឹបភ្លែតៗ សំរាប់បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន បន្ថយល្បឿន ឬ ឈប់ ។


ក្រុមទី I : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ បីពណ៌ (Three Colored Traffic Lights)



01a.

01b.

01c.



01d.

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារង្វង់

THREE COLORED CIRCULAR LIGHTS

លេខគូដ : PW03-L1-01

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បញ្ជានិងសម្រួលចរាចរណ៍មួយ ឬ ច្រើនគន្លងរួមគ្នា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ ឬត្រង់ផ្លូវមាន គំនូសសញ្ញាសំរាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

- ពណ៌ក្រហម (រូប 01a.) :

ត្រូវឈប់នៅមុខ គំនូសសញ្ញាឈប់ ។

- ពណ៌លឿង (រូប 01b.) :

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមឈប់ ប៉ុន្តែបើអ្នកបើកបរចូល កៀកផ្លូវប្រសព្វ ឬគំនូសសញ្ញាថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ដែលពុំ អាចបញ្ឈប់យានរបស់ខ្លួនបានដោយសុវត្ថិភាព គេអាច បន្តដំណើរបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។

- ពណ៌បៃតង (រូប 01c.) :

អនុញ្ញាតបន្តដំណើរបានបើផ្លូវទំនេរ និង ជឿជាក់ថា អាចឆ្លងផុតផ្លូវប្រសព្វ ដោយមិនបង្កភាពកកស្ទះ ។

ក្នុងករណីមានភ្ជាប់បន្ថែមសញ្ញាព្រួញ ពណ៌បៃតង ចង្អុលទៅខាងស្តាំ ដូចក្នុង រូប 01d. (អាចជាភ្លើង អគ្គិសនី ឬ ជាផ្នែកគំនូរ) នៅពេលមានភ្លើងក្រហម អាចអនុញ្ញាតបត់ស្តាំបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើ ផ្លូវទំនេរ ។

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ សំរាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់

(ប្រើជាមួយ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារង្វង់)

PEDESTRIAN CROSSING LIGHTS

(USED WITH THREE COLORED CIRCULAR LIGHTS)

លេខគូដ : PW03-L1-02

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើជាមួយ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ បីពណ៌ជារង្វង់សំរាប់បញ្ជា និង សម្រួលចរាចរណ៍ដល់ថ្មើរ ជើង ក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ ។


ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

- ពណ៌ក្រហម ដែលមានរូបមនុស្សពណ៌ស ឈរខាងក្នុង (រូប 02a.) :

ត្រូវឈប់ ហាមឆ្លងកាត់ ។

- ពណ៌បៃតង ដែលមានរូបមនុស្សពណ៌ស ដើរខាងក្នុង (រូប 02b.) :


អនុញ្ញាតអោយដើរឆ្លងកាត់បាន ។



02a.



02b.




ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជញ្ជីង (ទៅមុខត្រង់)

THREE COLORED ARROW LIGHTS (STRAIGHT THROUGHT)

លេខគូដ : PW03-L1-03

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វសំរាប់បញ្ជា និងសំរួលចរាចរណ៍ដល់គន្លងផ្លូវនិមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរណ៍តែទៅមុខត្រង់ ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 03a. 03b. 03c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញាបីពណ៌ជារង្វង់ដែរ ។




ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជញ្ជីង (មកស្តាំ)

THREE COLORED ARROW LIGHTS (RIGHT TURN)

លេខគូដ : PW03-L1-04

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វសំរាប់បញ្ជា និងសំរួលចរាចរណ៍ដល់គន្លងផ្លូវនៅខាងស្តាំ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរណ៍បានតែបត់ស្តាំ ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 04a. 04b. 04c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញាបីពណ៌ជារង្វង់ដែរ ។




ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជញ្ជីង (មកឆ្វេង)

THREE COLORED ARROW LIGHTS (LEFT TURN)

លេខគូដ : PW03-L1-05

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វសំរាប់បញ្ជា និងសំរួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនៅខាងឆ្វេង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរណ៍បានតែបត់ឆ្វេង ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 05a. 05b. 05c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញាបីពណ៌ជារង្វង់ដែរ ។




ក្លែងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួម (ទៅមុខត្រង់ និង បត់ស្តាំ)

THREE COLORED ARROW LIGHTS
(STRAIGHT THROUGH AND RIGHT TURN)

លេខកូដ : PW03-L1-06

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សំរាប់បញ្ជា និង សំរួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើចរាចរ តែទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ ។

ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 06a. 06b. 06c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញាបីពណ៌ជារួមដែរ ។




ក្លែងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួម (ទៅមុខត្រង់ និង បត់ឆ្វេង)

THREE COLORED ARROW LIGHTS
(STRAIGHT THROUGH AND LEFT TURN)

លេខកូដ : PW03-L1-07

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សំរាប់បញ្ជា និង សំរួលចរាចរណ៍ដល់គន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើចរាចរណ៍តែទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង ។

ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 07a. 07b. 07c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញាបីពណ៌ជារួមដែរ ។



ក្លែងសញ្ញាចរាចរណ៍ សំរាប់ថ្លើងដើរឆ្លងកាត់

(ប្រើជាមួយ ក្លែងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួម)

PEDESTRIAN CROSSING LIGHTS
(USED WITH THREE COLORED ARROW LIGHTS)


លេខកូដ : PW03-L1-08

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើជាមួយភ្លើងសញ្ញាចរាចរ បីពណ៌ជារួមសំរាប់បញ្ជា និង សំរួលចរាចរណ៍ដល់ថ្លើរ ជើង ក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ ។

ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

- លេខ និង រូបមនុស្សឈរ ពណ៌ក្រហម លើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ (រូប 08a.): **ត្រូវឈប់ ឬ ធានាឆ្លងកាត់** ។ លេខពណ៌ក្រហម ប្រាប់រយៈពេលគិតជាវិនាទី ដែលនឹងប្តូរមកជាពណ៌បៃតង វិញ ។
- លេខ និង រូបមនុស្សធ្វើចលនាដើរ ពណ៌ខៀវ លើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ (រូប 08b.): **អនុញ្ញាតឱ្យដើរឆ្លងកាត់បាន** ។ លេខពណ៌ បៃតង ប្រាប់រយៈពេលគិតជាវិនាទី ដែលនឹងប្តូរមកជា ពណ៌ក្រហមវិញ ។

ក្រុមទី II : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ពីរពណ៌ (Two Colored Traffic Lights)



ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពីរពណ៌ ជារង្វង់

TWO COLORED CIRCULAR LIGHTS

លេខកូដ : PW03-L1-09

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើសំរាប់បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះ នៅត្រង់បញ្ជីរបងប្រាក់ ថ្ងៃប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬ ច្រកចេញ-ចូល ដែលចាំបាច់ ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

- ក្រហម (រូប 09a.) ត្រូវឈប់ ។
- បៃតង (រូប 09b.) បន្តដំណើរ ។

ក្រុមទី III : គ្លីងសញ្ញាចរាចរណ៍ មួយពណ៌ ភ្លឺបន្តិចៗ



គ្លីងសញ្ញាពណ៌ក្រហម ភ្លឺបន្តិចៗ

RED FLASHING LIGHT

លេខកូដ : PW03-L1-10

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញា ពណ៌ក្រហម ភ្លឺបន្តិចៗសំរាប់បញ្ជាឱ្យ

អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឈប់ ។

ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើនៅត្រង់កំណាត់ផ្លូវដែលមាន
ផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ ឬ នៅលើផ្លូវដែលជាកន្លែងបញ្ឈប់
យានជំនិះ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។



គ្លីងសញ្ញាពណ៌លឿង ភ្លឺបន្តិចៗ

YELLOW FLASHING LIGHT

លេខកូដ : PW03-L1-11

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញា ពណ៌លឿង ភ្លឺបន្តិចៗសំរាប់បញ្ជាឱ្យ

អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបន្ថយល្បឿន ហើយ
ប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ភ្លើងសញ្ញា ប្រភេទនេះច្រើនប្រើនៅកន្លែងមានការដ្ឋាន
កន្លែងកំពុងមានឧបសគ្គ នៅលើទ្រូងផ្លូវ ឬ ត្រង់ផ្លូវ
ប្រសព្វ ។

ប្រភេទទី IV

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ ROAD MARKING

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ធ្វើអោយចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ មានរបៀបរៀបរយ ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ និងធានាសុវត្ថិភាព ។ គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ទាំងនេះអាចត្រូវបានគេប្រើតែឯង ឬ រួមជាមួយ ផ្លាកសញ្ញាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្ហាញ ឬ បញ្ជាក់អត្ថន័យអោយកាន់តែច្បាស់ដូចជា ការបែងចែកទិសចរាចរណ៍ ការបែងចែកទ្រូងផ្លូវ ការកំណត់ជាយផ្លូវ ប្រាប់អ្នកបើកបរអោយធ្វើដំណើរទៅតាមទិសដែលត្រូវធ្វើចរាចរណ៍ សំរាប់តម្រឹមគន្លង ផ្លូវ សំរាប់ធ្វើរំលងកាត់ សំរាប់រថយន្តចត ជាដើម ។ គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗ ពីគ្នាច្បាស់លាស់ ។

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ចែកជា បួនផ្នែក គឺ ៖

ផ្នែកទី I គំនូសសញ្ញាពណ៌សកាត់ទទឹងផ្លូវ (Transverse Markings)

លេខសំគាល់ : PW03-M1-00

ផ្នែកទី II គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ (Longitudinal Markings)

លេខសំគាល់ : PW03-M2-00

ផ្នែកទី III គំនូសសញ្ញា ព្រួញលើទ្រូងផ្លូវ (Arrows Markings)

លេខសំគាល់ : PW03-M3-00

ផ្នែកទី IV គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗលើទ្រូងផ្លូវ (Others Road Markings)

លេខសំគាល់ : PW03-M4-00

ក្របខ័ណ្ឌ I

គំនូសសញ្ញាពណ៌សកាត់ទទឹងផ្ទួច TRANSVERSAL MARKINGS

គំនូសសញ្ញាពណ៌សកាត់ទទឹងផ្ទួច ជាខ្សែគំនូសដែលជាប់ ឬ ដាច់ៗ ទោល ឬ ភ្លោះ ទៅតាមប្រភេទគំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។

គំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះ មាននៅកន្លែងជិតចូលផ្លូវប្រសព្វ ឬ រង្វង់មូល ដែលមានផ្ទាំងសញ្ញាបាត់សិទ្ធិដូចជាសញ្ញា ឈប់ ឬសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពឱ្យគេ សំរាប់កំណត់ទីតាំងឱ្យអ្នកបើកបរឈប់នៅត្រឹមមុខគំនូសនេះ មុននឹងបន្តដំណើរចូលក្នុងផ្លូវដែលមានសិទ្ធិអាទិភាព ឬ រង្វង់មូល ។



គំនូសសញ្ញាឈប់ (ទោល)
STOP LINE (SINGLE SOLID)

លេខកូដ : PW03-M1-01

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោល ជាប់ពណ៌សកាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់នៅត្រឹម មុខគំនូសនេះ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វដែលបញ្ជាដោយ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ។



គំនូសសញ្ញាឈប់ (ភ្លោះ)
STOP LINE (DOUBLE SOLID)

លេខកូដ : PW03-M1-02

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ជាប់ពណ៌សកាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវប្រើ សំរាប់កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹមមុខ គំនូសនេះ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ ដែលមានផ្លាកសញ្ញា ឈប់ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពឱ្យគេ និង គ្មាន ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ។



គំនូសសញ្ញាផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព (ភ្លោះ)
GIVE WAY LINE (DOUBLE BROKEN)

លេខកូដ : PW03-M1-03

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ដាច់ៗពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើ សំរាប់ កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹម មុខគំនូសនេះ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ ដែលមានផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិ អាទិភាពឱ្យគេ និង គ្មានភ្លើងសញ្ញា ចរាចរណ៍ ។



គំនូសសញ្ញាផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព (ទោល)
GIVE WAY LINE (SINGLE BROKEN)


លេខកូដ : PW03-M1-04

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោល ដាច់ៗពណ៌សកាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវប្រើ សំរាប់កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹម មុខគំនូសនេះ នៅត្រង់ផ្លូវចូលរង្វង់មូល ដែលមានផ្លាក សញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពឱ្យគេនៅរង្វង់មូល ។

ក្របខ័ណ្ឌ II

គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ (*Longitudinal Markings*)

គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ជាខ្សែគំនូសជាប់ ឬ ដាច់ៗ ទោល ឬ ភ្លោះ ពណ៌លឿង ស ឬ ក្រហម ទៅតាមប្រភេទគំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។ ការបើកបរជាន់ពីលើតាមបណ្តោយគំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះ ត្រូវហាមឃាត់ ។




គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ បែងចែកទិសចរាចរណ៍

SINGLE YELLOW BROKEN LINE

លេខកូដ : PW03-M2-01

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវជាពីរទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នា អ្នកបើកបរអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជ្រងូតបាន ។




គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ បែងចែកទិសចរាចរណ៍

SINGLE YELLOW SOLID LINE

លេខកូដ : PW03-M2-02

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយ ទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវជាពីរទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ធម្មតា ។



គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ បែងចែកទិសចរាចរណ៍

DOUBLE YELLOW SOLID LINE

លេខកូដ : PW03-M2-03

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវជាពីរទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ឬនៅត្រង់ផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ ឬត្រង់ស្ពាន។




គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងចែកទិសចរាចរណ៍

(មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងឆ្វេង)

DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

លេខកូដ : PW03-M2-04

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ពណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗ នៅខាងឆ្វេង និងគំនូសជាប់នៅខាងស្តាំ តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវជាពីរទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នា ។ អ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសដាច់ៗ អាចឆ្លងកាត់ ឬ ជ្រងូតបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសជាប់ មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជាន់បានឡើយ ។



**គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងចែកទិសចរាចរណ៍
(មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងស្តាំ)**

DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

លេខកូដ : PW03-M2-05

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ពណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗ នៅខាងស្តាំ និងគំនូសជាប់នៅខាងឆ្វេង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវជាពីរទិសចរាចរណ៍ផ្ទុយគ្នា ។ អ្នកបើកបរ នៅកៀកគំនូសដាច់ៗអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជ្រកបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសជាប់មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជ្រកបានឡើយ ។



គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ បែងចែកគន្លងផ្លូវ

SINGLE WHITE BROKEN LINE

លេខកូដ : PW03-M2-06

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ ទោលពណ៌ស តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរណ៍ ។ អ្នកបើកបរអាចឆ្លងកាត់ឬរត់គន្លងផ្លូវបាន ។



គំនូសសញ្ញាជ្រក បែងចែកគន្លងផ្លូវ

WHITE SINGLE SOLID LINE

លេខកូដ : PW03-M2-07

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាជាប់ទោល ពណ៌ស តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរណ៍នៅជិតផ្លូវប្រសព្វ ។ អ្នកបើកបរមិនត្រូវឆ្លងកាត់គំនូសនេះ ដើម្បីឬរត់គន្លងផ្លូវឡើយ ។




គំនូសសញ្ញា កំណត់ជ្រក

EDGE LINE

លេខកូដ : PW03-M2-08


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាជាប់ទោលពណ៌ស តាមបណ្តោយជ្រកផ្លូវ ប្រើសំរាប់កំណត់ជ្រកផ្លូវអោយយានជំនិះធ្វើចរាចរណ៍ ។



គំនូសសញ្ញាទោល លឿង-ស លើគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ
YELLOW-WHITE CURB MARKINGS

លេខកូដ : PW03-M2-09


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញា ទោលពណ៌លឿង-ស តាមបណ្តោយគែម ចិញ្ចឹមផ្លូវប្រើសំរាប់ការហាមចត ។



គំនូសសញ្ញាទោល ក្រហម-ស លើគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ
RED-WHITE CURB MARKINGS

លេខកូដ : PW03-M2-10


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញា ទោលពណ៌ក្រហម-ស តាមបណ្តោយគែម ចិញ្ចឹមផ្លូវប្រើសំរាប់ការហាមឈប់ ។



គំនូសសញ្ញាខ្មៅលឿង លើខ្សែទទួលផ្លូវ
BLACK-YELLOW ROAD ISLAND

លេខកូដ : PW03-M2-11


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាខ្មៅលឿងលើខ្សែទទួលផ្លូវប្រើសំរាប់ អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នមានខ្សែលើទ្រូងផ្លូវ ។



ក្របខ័ណ្ឌ III

គំនូសសញ្ញាប្រញូលើទ្រូងផ្លូវ (Arrows Marking)

គំនូសសញ្ញាប្រញូលើទ្រូងផ្លូវ (ជាទូទៅលើគន្លងផ្លូវ) មានពណ៌ស សំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ធ្វើចរាចរណ៍ ទៅតាមទិសដៅ ដែលចង្អុលប្រាប់របស់ប្រញូ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើនៅពេលខិតជិតដល់ផ្លូវប្រសព្វ ឬ នៅពេល ខិតជិតដល់គន្លងផ្លូវដែលរួមចូលទៅគន្លងផ្សេង ដើម្បីអោយអ្នកបើកបរដឹងជាមុន ងាយស្រួលប្តូរគន្លងផ្លូវទៅ តាមទិសដែលខ្លួនចង់ទៅ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិទៅមុខត្រង់
STRAIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-01


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិពណ៌ស ទៅមុខត្រង់ ប្រើសំរាប់ឱ្យអ្នកបើកបរដឹងថានៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍ទៅមុខត្រង់តែប៉ុណ្ណោះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិទៅមុខត្រង់ និង បត់ស្តាំ
TURN RIGHT AND STRAIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-02

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិពណ៌ស ទៅមុខត្រង់ និង បត់ស្តាំ ប្រើសំរាប់ឱ្យអ្នកបើកបរដឹងថានៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍ទៅមុខត្រង់ និង បត់ទៅស្តាំតែប៉ុណ្ណោះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិទៅមុខត្រង់ និង បត់ឆ្វេង
TURN LEFT AND STRAIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-03

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិពណ៌ស ទៅមុខត្រង់ និង បត់ឆ្វេង ប្រើសំរាប់ឱ្យអ្នកបើកបរដឹងថានៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍ ទៅមុខត្រង់ និង បត់ទៅឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិ បត់ស្តាំ
TURN RIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-04

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ញត្តិពណ៌ស បត់ទៅខាងស្តាំ ប្រើសំរាប់ឱ្យអ្នកបើកបរដឹងថានៅក្នុងផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍បត់ទៅស្តាំតែប៉ុណ្ណោះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ជា បត់ឆ្វេង

TURN LEFT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-05

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាពណ៌ស បត់ទៅខាងឆ្វេង ប្រើសំរាប់ ឱ្យអ្នកបើកបរដឹងថានៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លង ផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍បត់ទៅឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទាតស្តាំ

(ទៅចន្លោះគំនូសទោល ដាច់ៗ មែនមែនកន្លែងចរាចរណ៍)

KEEP RIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-06

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាពណ៌សងាកស្តាំ ដែលនៅចន្លោះ គំនូស ទោលដាច់ៗពណ៌លឿង ប្រើសំរាប់ឱ្យដំណឹងថា នៅខាងមុខមានគំនូសជាប់ (ទោល ឬ ភ្លោះ) ពណ៌ លឿង ។ អ្នកបើកបរ បើឃើញគំនូសសញ្ញានេះត្រូវងាក មកគន្លងខាងស្តាំតាមគំនូសសញ្ញាបញ្ជានេះ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទាតស្តាំ (លើគន្លងផ្លូវ)

KEEP RIGHT ARROW

លេខកូដ : PW03-M3-07

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាពណ៌សងាកស្តាំនៅលើគន្លងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ឱ្យដំណឹងថានៅខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះ នឹងរួមចូលទៅ គន្លងផ្លូវខាងស្តាំតែមួយ ។



គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទាតឆ្វេង (លើគន្លងផ្លូវ)

KEEP LEFT ARROW


លេខកូដ : PW03-M3-08

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាពណ៌សងាកឆ្វេងនៅលើគន្លងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ឱ្យដំណឹងថានៅខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះ នឹងរួមចូលទៅ គន្លងផ្លូវខាងឆ្វេងតែមួយ ។

ក្របខណ្ឌ IV

គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗលើផ្លូវផ្សេងៗ (Other Road Marking)

គំនូសសញ្ញានេះមានរាងខុសៗគ្នា មានពណ៌ស ឬពណ៌លឿង ទៅតាមប្រភេទគំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។
គំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រើ សំរាប់គូសតំណាងផ្លូវ សំរាប់ធ្វើរំលងផ្លូវកាត់ សំរាប់រថយន្តចត
សំរាប់រថយន្តក្រុងឈប់ ជាដើម ។ល។




គំនូសសញ្ញាតីរមគន្លងផ្លូវ (ផ្លូវមានចរាចរណ៍ពីរទិស)

DIAGONAL HATCHED MARKINGS (TWO-WAY ROAD)

លេខកូដ : PW03-M4-01

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង ឆ្លុះបញ្ចាំងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ តីរមគន្លងផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ ពីទិសផ្ទុយគ្នា ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញា នេះ ។




គំនូសសញ្ញាតីរមគន្លងផ្លូវ (ផ្លូវឯកទិស)

CHEVRON MARKINGS (ONE-WAY ROAD)

លេខកូដ : PW03-M4-02

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង រាងមុខព្រួញលើទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់តីរមគន្លងផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍តែមួយទិស ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញា នេះ ។




គំនូសសញ្ញាតីរមគន្លងផ្លូវ (ជាន់គែមចំពើមផ្លូវ)

DIAGONAL HATCHED MARKINGS (ON ROAD EDGE)

លេខកូដ : PW03-M4-03

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌ស ឆ្លុះបញ្ចាំងគែមចំពើមផ្លូវ ប្រើ សំរាប់តីរមគន្លងផ្លូវចរាចរណ៍ ដូចជានៅចុងសងខាង កន្លែងចត រថយន្ត ឬ កន្លែងចាំបាច់ផ្សេងទៀត ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូស សញ្ញានេះ ។




គំនូសសញ្ញាសំរាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់

CROSSWALK MARKINGS

លេខកូដ : PW03-M4-04

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវជាកង់ៗ ប្រើ សំរាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។ ហាមយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញានេះ ។




គំនូសសញ្ញា លើផ្លូវ

ROAD HUMPS MARKINGS

លេខកូដ : PW03-M4-05

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង ឆ្លុះខ្មៅបញ្ជាក់កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ឱ្យអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នមានទូលនៅត្រង់ គំនូសនេះ ។




គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទូក្រុងឈប់

BUS STOP MARKINGS

លេខកូដ : PW03-M4-06

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង រាងធ្មេញរណា ប្រើដើម្បីកំណត់ ទីកន្លែងសំរាប់ថយទូក្រុង ឈប់ ។




គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទូក្រុង (ស្របគេមចិត្តបង្គុំ)

PARKING BAY MARKINGS (PARALLEL PARKINGS)

លេខកូដ : PW03-M4-07

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាជាច្បាស់ពណ៌ស រាងចតុកោណកែង ដែលមាន ជ្រុងវែងស្របទៅនឹងគេមចិត្តបង្គុំ ប្រើដើម្បីកំណត់ ទីកន្លែងឱ្យរថយទូក្រុង ក្នុងចន្លោះសញ្ញានេះ ។




គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទូក្រុង (កែចតុកោណកែងបង្គុំ)

PARKING BAY MARKINGS (VERTICAL PARKINGS)

លេខកូដ : PW03-M4-08

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌ស រាងចតុកោណកែង ដែលមាន ជ្រុងវែងជាគំនូសជាប់ ហើយកែងទៅនឹងគេមចិត្តបង្គុំ ប្រើដើម្បីកំណត់ទីកន្លែងឱ្យរថយទូក្រុងក្នុងចន្លោះសញ្ញានេះ ។



គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទូចត (បញ្ជីតមែមចិញ្ចឹមផ្លូវ)
PARKING BAY MARKINGS (ANGLED PARKINGS)

លេខកូដ : PW03-M4-09

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាពណ៌ស រាងចតុកោណ ដែលមានជ្រុងវែង
 ជាគំនូសជាប់ ហើយបញ្ជីតទៅនឹងតែមចិញ្ចឹមផ្លូវប្រើ
 ដើម្បីកំណត់ទីកន្លែងឱ្យរថយទូចតក្នុងចន្លោះសញ្ញានេះ។

ប្រភេទទី V


សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍

Traffic Police Signals

សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើនការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដូចជា នៅពេលចរាចរណ៍ខ្លាំងដែលអាចធ្វើអោយកកស្ទះ នៅពេលភ្លៀងសញ្ញាចរាចរណ៍មិនដំណើរការ ឬនៅពេលមានបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្សេងៗទៀត ។

សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ មានកាយវិការនិងអត្ថន័យដូចខាងក្រោម ៖

- ១- រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ “អោយទៅមុខ” មានន័យដូច “ភ្លើងបៃតង”
- ២- រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ “បញ្ជាអោយឈប់” មានន័យដូច “ភ្លើងក្រហម”
- ៣- រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ “ប្រាប់អោយប្រុងប្រយ័ត្ន” មានន័យដូច “ភ្លើងពណ៌លឿង”
- ៤- រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្សេងទៀត



រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីចំហៀង

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌បៃតង

លេខកូដ : PW03-O1-01

ខ្លឹមសារ : អ្នកបើកបរ មើលឃើញចំហៀងខ្លួនភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ ដៃម្ខាង ឬ ដៃទាំងពីរលាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយស្មា យោលទៅតាមបន្ទាត់ផ្តេកមានន័យថាផ្លូវទំនេរ អនុញ្ញាតឱ្យទៅមុខ ។




រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីមុខ ឬ ពីក្រោយ

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហម

លេខកូដ : PW03-O1-02

ខ្លឹមសារ : អ្នកបើកបរ មើលឃើញភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ពីមុខ ឬ ពីក្រោយលាតដៃម្ខាង ឬ ដៃទាំងពីរសន្ធឹងតាមបណ្តោយស្មា យោលទៅតាមបន្ទាត់ផ្តេកជាសញ្ញាត្រូវឈប់ដាច់ខាត ។




រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីមុខ ឬ ពីក្រោយ

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌លឿង

លេខកូដ : PW03-O1-03


ខ្លឹមសារ : អ្នកបើកបរ មើលឃើញភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ពីមុខ ឬ ពីក្រោយ លើកដៃឡើងលើបាតដៃលាទៅមុខបែរទៅរកយានជំនិះ ជាសញ្ញាអោយបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។



រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្សេងៗ

លេខកូដ : PW03-O1-04

ខ្លឹមសារ : ១. បន្ថែមល្បឿនទៅមុខ
 ២. ធ្វើដំណើរទៅមុខ
 ៣. យានជំនិះដែលគួរចាត់ចែងនេះត្រូវ
 ឈប់ (ចូលចត)



រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍នៅពេល
 បើកបរម៉ូតូយានយន្ត

លេខកូដ : PW03-O1-05

ខ្លឹមសារ : ១. អែបស្តាំ
 ២. បន្ថយល្បឿន
 ៣. ឈប់

ចប់

Editorial Responsibility	:	MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT <ul style="list-style-type: none"> • Public Works Research Centre (PWRC) • General Direction of Transport
Consultations	:	<div> <div><i>H.E Ing Kieth</i></div> <div>Vice Prime Minister and Minister of Public Works and Transport</div> </div> <div> <div><i>Mr.Tan Hay Sien</i></div> <div>Senior Civil Engineer and Head of Department of Road Infrastructure</div> </div> <div> <div><i>Mr.Leigh Shalless</i></div> <div>Senior Civil Engineer, SMEC Team Leader, ADB Consultant (Australian)</div> </div> <div> <div><i>Mr.Ung Chun Huor</i></div> <div>Chief of Motor Vehicles Inspection Office, General Direction of Transport</div> </div> <div> <div><i>Mr.Preap Chanvibol</i></div> <div>Deputy Chief of Motor Vehicles Inspection Office, General Direction of Transport</div> </div>
Prepared & Computerized	:	<div> <div><i>Dr.Yit Bunna</i></div> <div>Director of PWRC (Team Leader)</div> </div> <div> <div><i>Mr.Kong Sophal</i></div> <div>Mechanical Engineer of PWRC</div> </div> <div> <div><i>Mr.Trang Sunthara</i></div> <div>Civil Engineer of PWRC</div> </div> <div> <div><i>Mr.Samrangdy Namo</i></div> <div>Computer Engineer of PWRC</div> </div> <div> <div><i>Mr.Thann Vuthira</i></div> <div>Mechanical Engineer of PWRC</div> </div>
Programming in	:	<i>AutoCAD and Microsoft Word for Windows</i>
Bibliographies	:	<ul style="list-style-type: none"> ① Australian Road Signs Specifications ② French Road Signs Specifications ③ Malaysian Road Signs Specifications ④ Japan Road Signs Specifications ⑤ Highways in Thailand 1992 ⑥ Final Act and Related Documents of UN Conference on Road Traffic
Finished Date	:	10 - November - 1995
Registration Number	:	023 - 96 PWRC

Organization works under control by Public Works Research Centre and General Direction of Transport (MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT)

Editorial Responsibility	:	MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT <ul style="list-style-type: none"> • Public Works Research Centre (PWRC) • General Department of Transport • Planning Department • Roads Infrastructure Department
Consultations	:	<div> <div> <i>H.E Khy Tain Llim</i> <i>H.E Sam Sok</i> <i>H.E Tan Cin To</i> <i>H.E. Slot Sambo</i> </div> <div> Minister of Public Works and Transport Under-Secretary of State of MPWT Under-Secretary of State of MPWT Director General of General Department Administration Service </div> </div> <div> <i>H.E. Leng Thun Yuthea</i> <i>Mr. Ung Chun Huor</i> <i>Mr. Pou Maly</i> <i>Dr. Yit Bunna</i> </div> <div> Director General of General Department of Transport Deputy Director General of General Department of Transport Deputy Director General of General Department of Transport Director of PWRC </div>
Working Group	:	<div> <div> <i>Mr. Keo Savin</i> <i>Mr. Phy Sophorth</i> <i>Mr. Preap Chanvibol</i> </div> <div> Deputy Director of Land Transport Department Deputy Director of PWRC Technical Staff of General Department of Transport </div> </div> <div> <div> <i>Mr. Chann Sophal</i> <i>Mr. Kong Sophal</i> <i>Mr. Thann Vuthira</i> <i>Mr. By Banvilla</i> <i>Mr. Moeng Sith</i> </div> <div> Technical Staff of Planning Department Technical Staff of PWRC Technical Staff of PWRC Technical Staff of Roads Infrastructure Department Technical Staff of Roads Infrastructure Department </div> </div>
Prepared & Computerized	:	<div> <div> <i>Mr. Kong Sophal</i> <i>Mr. Thann Vuthira</i> </div> <div> Technical Staff of PWRC Technical Staff of PWRC </div> </div>
Programming in	:	<i>AutoCAD, Adobe Illustrator, Microsoft Word and Adobe Acrobat</i>
Bibliographies	:	♥ Australian Road Signs Specifications ♥ French Road Signs Specifications ♥ Malaysian Road Signs Specifications ♥ Japan Road Signs Specifications ♥ Highways in Thailand 1992 ♥ Final Act and Related Documents of UN Conference on Road Traffic ♥ Manual on Uniform Traffic Control Devices (USA) ♥ Sign Fabrication Manual Feb. 1996 (Washington) ♥ Manual on Traffic Control Devices (Sri Lanka) ♥ The Road Traffic Act (Singapore) ♥ Standard Detail of Road Element (Singapore)
Finished Date	:	March - 2003
Registration Number	:	023 - 03 PWRC

*Organization works under control by Public Works
Research Centre and General Department of Transport
(MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT)*

សហការបោះពុម្ពផ្សាយដោយ




គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

អង្គការជំនួញការអន្តរជាតិបែលហ្សិក

ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពី



សហគមន៍អឺរ៉ុប



ប្រជាជនជប៉ុន



សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍បែលហ្សិក

ឆ្នាំ ២០០៧

ហាមលក់